





敷地形状や使い方に合わせてフレームと屋根を組み合わせれば、最適のカーポートができあがります。



敷地に合わせた納まりができます。



必要なサイズをお選びください。



様々な形の敷地に自在に対応でき、
住まいと調和した新しい
カーポート&アプローチ空間をつくります。

自由な発想で自在な組合せができるフリースタイル形式のカーポート「シュガースペース」。車庫の出入りのスムーズさを考慮し、フレームと屋根を自由に組合せて、ライフスタイルや敷地の形状・広さなどに合わせた納まりができます。車がない時も建物と美しく調和し、ハイセンス・モダンな外観は快適なエントランスゾーンを演出。車や自転車をとめるだけでなく、多目的のユーティリティスペースとしても利用できるカーポートです。
※シュガースペースとは、現場に合わせた使いやすい(優しく、美しい)スペース(空間)をつくるという意味を持っています。

CB
エッジ
ファイナルポートRF
ワイドR壁付タイプ
シュガースペース
エクジストリプルR
Z-ZⅡ
エクジストU
カーポート
アルティナ
フレンドリーR
アルカーポ4型
フルデッキポート
プリザードⅡ
カーポート用
オプション

CB
エッジ
ファイナルポートRF
ワイドR壁付タイプ
シュガースペース
エクジストリプルR
Z-ZⅡ
エクジストU
カーポート
アルティナ
フレンドリーR
アルカーポ4型
フルデッキポート
プリザードⅡ
カーポート用
オプション


CB
エッジ
ファイナルポートRF
サイドR壁付タイプ
シュガースペース
エクジストリプルR
エクジストU
エクジストフォア
カーポート
アルティナ
フレンドリー4型
ブルーデッキポート
ブルーデッキポート
カーポート用

CB
エッジ
ファイナルポートRF
サイドR壁付タイプ
シュガースペース
エクジストリプルR
エクジストU
エクジストフォア
カーポート
アルティナ
フレンドリー4型
ブルーデッキポート
ブルーデッキポート
カーポート用

VARIATION

充実のサイズバリエーションでわが家にぴったり。

間口15から81まで2タイプ・16サイズの豊富なフレームセットと2タイプ・10サイズの屋根セットを組合せます。



参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.496]
納まり図	[P.1072]
屋根材・サイドパネル一覧	[P.1722]
カーポート用 オプション	物干し [P.1055] 照明・インターホン連動カメラ [P.1056]


FLEXIBLE

敷地形状やライフスタイルに合わせて設置。

梁の角度や柱の位置が移動できますので、使い方や現場の状況に合わせてフレキシブルなスタイルに対応します。

Free Style Combination

- フレームと屋根の組合せで自由自在。
- 柱の取付けの位置・角度を変えて自由自在。
- 200ミリの範囲で移動できます。



ご案内

- 柱の移動は200mm以内に設置してください。
- 梁連結部に屋根を取付けることができません。ご注意ください。
- 屋根に対して梁を斜めに施工した場合は、サイドパネルは取付けできません。
- 「柱の移動距離・角度について」は[P.1021]をご覧ください。

横連棟用雨といセットについて


屋根を連棟する場合や特殊納まりが必要な場合にご使用ください。特殊納まりの場合、梁出し距離により拾い出しが異なります。雨樋については[P.1021]を参照ください。



単体・基本	単体・梁出し1.5m以内	単体・梁出し1.5m以上
必要なし	必要なし	1本
2連棟・基本	2連棟・梁出し1.5m以内	2連棟・梁出し1.5m以上
1本	1本	2本
振り分け	中央寄せ・梁出し1.5m以内	中央寄せ・梁出し1.5m以上
2本	必要なし	2本

ご案内



- 横連棟用雨といはアルミ製です。
- 横連棟用雨といセットには、連結部品が同梱されています。
- 特殊納まりの場合、拾い出しにご注意ください。



UNIVERSAL

今まで設置が難しかった敷地にも楽々対応。

ユニバーサルデザインの理念をベースに誰もが使いやすく、快適さを実感できるカーポートのニュースタイルです。柱位置は標準の取付位置から200ミリずつ前後に移動ができ、建物や植栽などを避けて設置ができます。変形の敷地にも対応でき、車の出入りをしやすくなることができます。



MODERN

モダン&シンプル。

モダンなトラス梁の色は、CBブラックとCBステンの2色で組合せも自由。

モダンな造形美を見せるトラス梁。トラス梁・CBステン



ツートンもできます。フレームセット・CBブラック 屋根セット・CBステン



単体



トラス梁
間口27・奥行51・標準柱・屋根材:熱線遮断ポリカーボネート板
[CBステン]

単体 組合せ価格(屋根材含) ★全品受注生産品

フレームセット x1 + 屋根取付部品 x2 + 屋根セット x1 = 標準柱高:2400 長柱高:2900

梁タイプ	サイズ呼称	熱線遮断ポリカーボネート		本体寸法mm				加算額 アルミ板 使用時
		標準柱	長柱	間口全巾	奥行	柱高		
トラス梁	15-51	¥388,300	¥445,500	1285	5077	2400	2900	¥67,200
	18-51	¥420,500	¥477,700	1582	5077	2400	2900	¥86,800
	24-51	¥491,900	¥549,100	2176	5077	2400	2900	¥124,600
	27-51	¥532,500	¥589,700	2473	5077	2400	2900	¥135,100
	30-51	¥572,500	¥629,700	2770	5077	2400	2900	¥146,300
	15-58	¥418,800	¥476,000	1285	5793	2400	2900	¥76,800
	18-58	¥452,700	¥509,900	1582	5793	2400	2900	¥99,200
	24-58	¥529,100	¥586,300	2176	5793	2400	2900	¥142,400
	27-58	¥572,600	¥629,800	2473	5793	2400	2900	¥154,400
	30-58	¥615,400	¥672,600	2770	5793	2400	2900	¥167,200

ご案内 ●サイドパネル加算額は(P.841)をご覧ください。

縦2連棟 組合せ価格(屋根材含) ★全品受注生産品

フレームセット x2 + 屋根取付部品 x4 + 屋根セット x2 + 縦連棟カバー x2 = 標準柱高:2400 長柱高:2900

梁タイプ	サイズ呼称	熱線遮断ポリカーボネート		本体寸法mm				加算額 アルミ板 使用時
		標準柱	長柱	間口全巾 (柱内)	奥行	柱高		
トラス梁	15-51・51	¥782,100	¥896,500	1285	10174	2400	2900	¥134,400
	18-51・51	¥847,100	¥961,500	1582	10174	2400	2900	¥173,600
	24-51・51	¥991,000	¥1,105,400	2176	10174	2400	2900	¥249,200
	27-51・51	¥1,072,700	¥1,187,100	2473	10174	2400	2900	¥270,200
	30-51・51	¥1,153,300	¥1,267,700	2770	10174	2400	2900	¥292,600
	15-58・58	¥843,100	¥957,500	1285	11606	2400	2900	¥153,600
	18-58・58	¥911,500	¥1,025,900	1582	11606	2400	2900	¥198,400
	24-58・58	¥1,065,400	¥1,179,800	2176	11606	2400	2900	¥284,800
	27-58・58	¥1,152,900	¥1,267,300	2473	11606	2400	2900	¥308,800
	30-58・58	¥1,239,100	¥1,353,500	2770	11606	2400	2900	¥334,400

ご案内 ●奥行違いの縦連棟もできます。

サイドパネル加算額(片側) ご案内 ●サイドパネルつき組合せ価格は本体価格に下記の金額を加算してください。●長柱時に4段(2900)納まりができます。

面材タイプ	形式	サイズ呼称 (奥行)	標準柱				長柱								
			1段		2段		1段		2段						
			高05	高08	高13 (05) (08)	高16 (08) (08)	高21 (05) (08) (08)	高24 (08) (08)	高05	高08	高13 (05) (08) (08)	高16 (08) (08)	高21 (05) (08) (08)	高24 (08) (08)	高29 (05) (08) (08)
トラス梁	熱線遮断ポリカーボネート板	51	¥76,200	¥96,000	¥159,000	¥168,900	¥231,900	¥241,800	¥76,200	¥100,400	¥163,400	¥173,300	¥236,300	¥246,200	¥309,200
		58	¥84,100	¥111,600	¥180,300	¥197,900	¥266,600	¥284,200	¥84,100	¥116,000	¥184,700	¥202,300	¥271,000	¥288,600	¥357,300
		※1 51 【間口60以上】	¥76,200	¥86,100	¥149,100	¥159,000	¥222,000	¥231,900	¥76,200	¥86,100	¥149,100	¥159,000	¥222,000	¥231,900	¥294,900
		※1 58 【間口60以上】	¥84,100	¥101,700	¥170,400	¥188,000	¥256,700	¥274,300	¥84,100	¥101,700	¥170,400	¥188,000	¥256,700	¥274,300	¥343,000
		51+51	¥154,600	¥194,200	¥322,400	¥342,200	¥470,400	¥490,200	¥154,600	¥203,000	¥331,200	¥351,000	¥479,200	¥499,000	¥627,200
		58+58	¥170,400	¥225,400	¥365,000	¥400,200	¥539,800	¥575,000	¥170,400	¥234,200	¥373,800	¥409,000	¥548,600	¥583,800	¥723,400
		※1 51+51 【間口60以上】	¥154,600	¥174,400	¥302,600	¥322,400	¥450,600	¥470,400	¥154,600	¥174,400	¥302,600	¥322,400	¥450,600	¥470,400	¥598,600
		※1 58+58 【間口60以上】	¥170,400	¥205,600	¥345,200	¥380,400	¥520,000	¥555,200	¥170,400	¥205,600	¥345,200	¥380,400	¥520,000	¥555,200	¥694,800

※1 屋根サイズ間口60以上はフレームセットが3セットとなり、サイドパネル取付けの際、サイドパネル柱が不要です。そのため加算額が異なります。(規格価格表(P.507)をご参照ください。)

横2連棟



トラス梁横2連棟 間口54(27+27)・奥行51・標準柱
屋根材:熱線遮断ポリカーボネート板[CBステン]



トラス梁横2連棟 間口54(27+27)・奥行51・標準柱
屋根材:熱線遮断ポリカーボネート板[CBブラック]

横2連棟 組合せ価格(屋根材含) ★全品受注生産品

フレームセット x1 + 屋根取付部品 x4(x6) + 屋根セット x2 + 横連棟セット x1 = 標準柱高:2400 長柱高:2900

※屋根間口60以上は、柱6本仕様となるため屋根取付部品を6セット拾い出してください。

梁タイプ	サイズ呼称	熱線遮断ポリカーボネート		本体寸法mm				加算額 アルミ板 使用時
		標準柱	長柱	間口全巾 (柱内)	奥行	柱高		
トラス梁	30(15+15)-51	¥711,700	¥768,900	2770	5077	2400	2900	¥134,400
	33(15+18)-51	¥743,900	¥801,100	3067	5077	2400	2900	¥154,000
	36(18+18)-51	¥776,100	¥833,300	3364	5077	2400	2900	¥173,600
	39(15+24)-51	¥815,300	¥872,500	3661	5077	2400	2900	¥191,800
	42(18+24)-51	¥847,500	¥904,700	3958	5077	2400	2900	¥211,400
	45(30+15)-51	¥895,900	¥953,100	4255	5077	2400	2900	¥213,500
	48(24+24)-51	¥918,900	¥976,100	4552	5077	2400	2900	¥249,200
	51(24+27)-51	¥959,500	¥1,016,700	4849	5077	2400	2900	¥259,700
	54(27+27)-51	¥1,000,100	¥1,057,300	5146	5077	2400	2900	¥270,200
	60(30+30)-51	¥1,312,200	¥1,398,000	5740	5077	2400	2900	¥292,600
	30(15+15)-58	¥773,800	¥831,000	2770	5793	2400	2900	¥153,600
	33(15+18)-58	¥807,700	¥864,900	3067	5793	2400	2900	¥176,000
	36(18+18)-58	¥841,600	¥898,800	3364	5793	2400	2900	¥198,400
	39(15+24)-58	¥884,100	¥941,300	3661	5793	2400	2900	¥219,200
	42(18+24)-58	¥918,000	¥975,200	3958	5793	2400	2900	¥241,600
	45(30+15)-58	¥970,400	¥1,027,600	4255	5793	2400	2900	¥244,000
	48(24+24)-58	¥994,400	¥1,051,600	4552	5793	2400	2900	¥284,800
	51(24+27)-58	¥1,037,900	¥1,095,100	4849	5793	2400	2900	¥296,800
	54(27+27)-58	¥1,081,400	¥1,138,600	5146	5793	2400	2900	¥308,800
	60(30+30)-58	¥1,399,100	¥1,484,900	5740	5793	2400	2900	¥334,400

ご案内 ●サイドパネル加算額は(P.1016)をご覧ください。
●横2連棟ずらし納まりもできます。
●間口違いの横連棟もできます。
●梁の間口60・72・81サイズは重量物です。作業人数を確保するか、ユニック車の手配が必要です。
60サイズ:44.9kg
72サイズ:75.3kg(72用梁19.0kg+連結梁56.3kg)
81サイズ:82.1kg(81用梁25.8kg+連結梁56.3kg)

横3連棟



トラス梁横3連棟 間口81(27+27+27)・奥行51・標準柱
屋根材:熱線遮断ポリカーボネート板 [CBステン]

T字



トラス梁 間口27・奥行51・間口15・奥行51のT字連結・標準柱
屋根材:熱線遮断ポリカーボネート板 [CBステン]

横3連棟 組合せ価格(屋根材含) ★全品受注生産品



梁タイプ	サイズ 呼称	熱線遮断ポリカーボネート		本体寸法mm				加算額 アルミ板 使用時	ご案内
		標準柱	長柱	間口全巾 (柱内)	奥行	柱高 標準柱 長柱			
トラス梁	45(15+15+15)-51	¥1,035,100	¥1,092,300	4255	5077	2400	2900	¥201,600	●サイドパネル加算額は [P.1016] をご覧ください。 ●間口違いの横連棟もできます。 ●梁の間口60・72・81サイズは重量物です。作業人数を確保するか、ユニック車の手配が必要です。 60サイズ:44.9kg 72サイズ:75.3kg (72用梁19.0kg+連結梁56.3kg) 81サイズ:82.1kg (81用梁25.8kg+連結梁56.3kg)
	48(15+15+18)-51	¥1,067,300	¥1,124,500	4552	5077	2400	2900	¥221,200	
	51(15+18+18)-51	¥1,099,500	¥1,156,700	4849	5077	2400	2900	¥240,800	
	54(18+18+18)-51	¥1,131,700	¥1,188,900	5146	5077	2400	2900	¥260,400	
	60(15+15+30)-51	¥1,459,100	¥1,544,900	5740	5077	2400	2900	¥280,700	
	72(24+24+24)-51	¥1,839,800	¥1,925,600	6928	5077	2400	2900	¥373,800	
	81(27+27+27)-51	¥1,994,600	¥2,080,400	7819	5077	2400	2900	¥405,300	
	45(15+15+15)-58	¥1,128,800	¥1,186,000	4255	5793	2400	2900	¥230,400	
	48(15+15+18)-58	¥1,162,700	¥1,219,900	4552	5793	2400	2900	¥252,800	
	51(15+18+18)-58	¥1,196,600	¥1,253,800	4849	5793	2400	2900	¥275,200	
	54(18+18+18)-58	¥1,230,500	¥1,287,700	5146	5793	2400	2900	¥297,600	
	60(15+15+30)-58	¥1,565,200	¥1,651,000	5740	5793	2400	2900	¥320,800	
	72(24+24+24)-58	¥1,953,600	¥2,039,400	6928	5793	2400	2900	¥427,200	
	81(27+27+27)-58	¥2,117,100	¥2,202,900	7819	5793	2400	2900	¥463,200	

T字 組合せ価格(屋根材含) ★全品受注生産品




梁タイプ	サイズ 呼称	熱線遮断ポリカーボネート		本体寸法mm				加算額 アルミ板 使用時	ご案内
		標準柱	長柱	間口全巾 (柱内)	奥行	柱高 標準柱 長柱			
トラス梁	15-51・15-51	¥801,400	¥915,800	1285	5077	2400	2900	¥134,400	●サイドパネル加算額は [P.1016] をご覧ください。 ●間口違い・奥行違いの組合せもできます。
	18-51・18-51	¥869,600	¥984,000	1582	5077	2400	2900	¥173,600	
	24-51・24-51	¥1,020,100	¥1,134,500	2176	5077	2400	2900	¥249,200	
	27-51・27-51	¥1,105,200	¥1,219,600	2473	5077	2400	2900	¥270,200	
	30-51・30-51	¥1,189,000	¥1,303,400	2770	5077	2400	2900	¥292,600	
	15-58・15-58	¥862,400	¥976,800	1285	5793	2400	2900	¥153,600	
	18-58・18-58	¥934,000	¥1,048,400	1582	5793	2400	2900	¥198,400	
	24-58・24-58	¥1,094,500	¥1,208,900	2176	5793	2400	2900	¥284,800	
	27-58・27-58	¥1,185,400	¥1,299,800	2473	5793	2400	2900	¥308,800	
	30-58・30-58	¥1,274,800	¥1,389,200	2770	5793	2400	2900	¥334,400	

横2連棟+縦2連棟



トラス梁 間口54(27+27の横2連棟)・奥行51+51の縦2連棟・標準柱屋根材:熱線遮断ポリカーボネート板 [CBステン]

横2連棟+縦2連棟 組合せ価格(屋根材含) ★全品受注生産品



梁タイプ	サイズ 呼称	熱線遮断ポリカーボネート		本体寸法mm				加算額 アルミ板 使用時	ご案内
		標準柱	長柱	間口全巾 (柱内)	奥行	柱高 標準柱 長柱			
トラス梁	30-51・51	¥1,437,700	¥1,552,100	2770	10174	2400	2900	¥268,800	●サイドパネル加算額は [P.1016] をご覧ください。 ●横2連棟が納まりません。 ●梁の間口60・72・81サイズは重量物です。作業人数を確保するか、ユニック車の手配が必要です。 60サイズ:44.9kg 72サイズ:75.3kg (72用梁19.0kg+連結梁56.3kg) 81サイズ:82.1kg (81用梁25.8kg+連結梁56.3kg)
	33-51・51	¥1,502,700	¥1,617,100	3067	10174	2400	2900	¥308,000	
	36-51・51	¥1,567,700	¥1,682,100	3364	10174	2400	2900	¥347,200	
	39-51・51	¥1,646,600	¥1,761,000	3661	10174	2400	2900	¥383,600	
	42-51・51	¥1,711,600	¥1,826,000	3958	10174	2400	2900	¥422,800	
	45-51・51	¥1,808,900	¥1,923,300	4255	10174	2400	2900	¥427,000	
	48-51・51	¥1,855,500	¥1,969,900	4552	10174	2400	2900	¥498,400	
	51-51・51	¥1,937,200	¥2,051,600	4849	10174	2400	2900	¥519,400	
	54-51・51	¥2,018,900	¥2,133,300	5146	10174	2400	2900	¥540,400	
	60-51・51	¥2,644,300	¥2,815,900	5740	10174	2400	2900	¥585,200	
	30-58・58	¥1,561,900	¥1,676,300	2770	11606	2400	2900	¥307,200	
	33-58・58	¥1,630,300	¥1,744,700	3067	11606	2400	2900	¥352,000	
	36-58・58	¥1,698,700	¥1,813,100	3364	11606	2400	2900	¥396,800	
	39-58・58	¥1,784,200	¥1,898,600	3661	11606	2400	2900	¥438,400	
	42-58・58	¥1,852,600	¥1,967,000	3958	11606	2400	2900	¥483,200	
	45-58・58	¥1,957,900	¥2,072,300	4255	11606	2400	2900	¥488,000	
	48-58・58	¥2,006,500	¥2,120,900	4552	11606	2400	2900	¥569,600	
	51-58・58	¥2,094,000	¥2,208,400	4849	11606	2400	2900	¥593,600	
54-58・58	¥2,181,500	¥2,295,900	5146	11606	2400	2900	¥617,600		
60-58・58	¥2,818,100	¥2,989,700	5740	11606	2400	2900	¥668,800		

応用納まり

(A) 柱・梁部材価格 [柱+梁] ★全品受注生産品

部材名称	使用区分	本体寸法 (mm)		トラス梁
		開口全巾 (柱内)	高	CBブラック CBステン
柱 (共通)	標準柱 (2本入)	高: 2400		¥ 24,200
	長柱 (1本入)	高: 2900		¥ 26,400
梁	間口15用	1285		¥ 64,900
	間口18用	1582		¥ 74,800
	間口24用	2176		¥ 94,600
	間口27用	2473		¥ 104,500
	間口30用	2770		¥ 114,400
	間口33用	3067		¥ 124,300
	間口36用	3364		¥ 134,200
	間口39用	3661		¥ 144,100
	間口42用	3958		¥ 154,000
	間口45用	4255		¥ 163,900
	間口48用	4552		¥ 173,800
	間口51用	4849		¥ 183,700
	間口54用	5146		¥ 193,600
	間口60用	5740		¥ 203,500
	連結用 間口72用	6928		¥ 193,600 ¥ 121,000
連結用 間口81用	7819		¥ 193,600 ¥ 151,800	

(B) 梁用部品箱価格 ★全品受注生産品

部材名称	使用区分	CBブラック CBステン
トラス梁 用部品箱	間口15~54用	¥ 18,700
	間口60~81用	¥ 27,500

(C) 屋根セット価格 <共通> ★全品受注生産品

使用区分	熱線遮断板 ポリカーボネート		アルミ板	屋根寸法 (mm)
	CBブラック用 CBステン用	CBブラック用 CBステン用		
奥行51	間口15用	¥ 176,000	¥ 243,200	W:1475×L:5077×H:178
	間口18用	¥ 188,400	¥ 275,200	W:1772×L:5077×H:218
	間口24用	¥ 220,200	¥ 344,800	W:2366×L:5077×H:298
	間口27用	¥ 241,000	¥ 376,100	W:2663×L:5077×H:337
	間口30用	¥ 261,200	¥ 407,500	W:2960×L:5077×H:377
奥行58	間口15用	¥ 206,500	¥ 283,300	W:1475×L:5793×H:178
	間口18用	¥ 220,600	¥ 319,800	W:1772×L:5793×H:218
	間口24用	¥ 257,400	¥ 399,800	W:2366×L:5793×H:298
	間口27用	¥ 281,100	¥ 435,500	W:2663×L:5793×H:337
	間口30用	¥ 304,100	¥ 471,300	W:2960×L:5793×H:377

(D) 屋根取付部品価格 拾い出し表 ★全品受注生産品

使用区分	トラス梁用		拾い出し
	CBブラック CBステン	拾い出し	
単体 間口15~間口30	¥ 7,700	2	
2連棟 間口30~間口54	¥ 7,700	4	
間口60	¥ 7,700	6	
3連棟 間口45~間口54	¥ 7,700	6	
間口60~間口81	¥ 7,700	9	

(E) 連棟・連結部品価格 ★全品受注生産品

部材名称	使用区分	CBブラック CBステン
横連棟セット	奥行51用	¥ 33,000
	奥行58用	¥ 34,100
縦連棟カバー	間口15用	¥ 5,500
	間口18用	¥ 6,100
	間口24用	¥ 7,200
	間口27用	¥ 7,700
	間口30用	¥ 8,300
T字連結用部品	間口15用	¥ 24,800
	間口18用	¥ 28,600
	間口24用	¥ 36,300
	間口27用	¥ 40,200
間口30用	¥ 44,000	
十字連結カバー	共通	¥ 3,300




(F) 横連棟用雨といセット価格 ★全品受注生産品

部材名称	使用区分	CBブラック CBステン
横連棟用雨といセット※1	共通	¥ 22,000


※1 片側の柱と雨といの距離が1.5m以上離れている場合は、片側排水とするため、横といが必要となります。必ず「横連棟用雨といセット」を拾い出してください。

別売部品

部材名称	使用区分	CBブラック CBステン
丸たて樋	長さ3500mm	¥ 2,800
物干し	共通 (2コ入)	¥ 17,600
屋根下照明	灯具	¥ 32,800
	配線カバー	¥ 3,300
センサライト (ソーラータイプ)		¥ 35,000
インターホン 連動カメラ	センサライトカメラ	¥ 67,900
	センサカメラ	¥ 59,000
	専用取付ブラケット	¥ 15,400



[参考] 柱の移動距離・角度について



角度(θ)

単位:度	梁															
	1,500	1,800	2,400	2,700	3,000	3,300	3,600	3,900	4,200	4,500	4,800	5,100	5,400	6,000	7,200	8,100
間口	1,500	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	1,800	-	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	2,400	-	-	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
	2,700	-	-	-	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	3,000	-	-	-	-	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
	3,300	-	-	-	-	-	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	3,600	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
	3,900	-	-	-	-	-	-	-	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
	4,200	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	4,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
	5,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.2	2.2	2.2
5,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1	2.1	
6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	1.9	
7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	
8,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

A寸法


単位:mm	梁															
	1,500	1,800	2,400	2,700	3,000	3,300	3,600	3,900	4,200	4,500	4,800	5,100	5,400	6,000	7,200	8,100
間口	1,500	198	238	317	357	396	436	476	515	555	595	634	674	714	793	952
	1,800	-	199	265	298	331	364	398	431	464	497	530	563	596	663	795
	2,400	-	-	199	224	249	274	299	324	349	374	399	424	448	498	598
	2,700	-	-	-	199	222	244	266	288	310	332	355	377	399	443	532
	3,000	-	-	-	-	200	220	239	259	279	299	319	339	359	399	479
	3,300	-	-	-	-	-	200	218	236	254	272	290	309	327	363	436
	3,600	-	-	-	-	-	-	200	216	233	250	266	283	300	333	399
	3,900	-	-	-	-	-	-	-	200	215	230	246	261	277	307	369
	4,200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	214	228	243	257	285	342
	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	213	226	240	266	320
	4,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	212	225	250	300
	5,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	212	235	282
5,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	222	266	
6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	
7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

B寸法

単位:mm	梁															
	1,500	1,800	2,400	2,700	3,000	3,300	3,600	3,900	4,200	4,500	4,800	5,100	5,400	6,000	7,200	8,100
間口	1,500	13	16	21	24	26	29	32	34	37	39	42	45	47	53	63
	1,800	-	11	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	37	44
	2,400	-	-	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	25
	2,700	-	-	-	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	20
	3,000	-	-	-	-	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	16
	3,300	-	-	-	-	-	6	7	7	8	8	9	9	10	11	13
	3,600	-	-	-	-	-	-	6	6	6	7	7	8	8	9	11
	3,900	-	-	-	-	-	-	-	5	6	6	6	7	7	8	9
	4,200	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	6	6	7	8
	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	5	5	6	7
	4,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	5	6
	5,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	6
5,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	
6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	
7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
8,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

応用納まり 前後の梁の長さを変えて設置するなどの場合は、以下の例を参考に部材を拾い出してください。

単体




【トラス梁】 拾い出し例

●柱は標準柱、屋根セットは奥行51タイプ・熱線遮断ポリカーボネート板です。

	A-1	A-2	B	C	D	F
※2 A-1:間口54 A-2:間口27 C:間口27 Total. ¥621,600	間口15~54	間口15~54	間口15~54用	間口15~30	間口15~30	横連棟雨といセット ※1
¥217,800	¥128,700	¥18,700	¥241,000	¥7,700×2	-	
※2 A-1:間口81 A-2:間口27 C:間口27 Total. ¥773,400	間口60~81	間口15~54	間口15~54用	間口15~30	間口15~30	横連棟雨といセット ※1
¥369,600	¥128,700	¥18,700	¥241,000	¥7,700×2	-	
※2 A-1:間口81 A-2:間口72 C:間口30 Total. ¥1,025,700	間口60~81	間口60~81	間口15~54用	間口15~30	間口15~30	横連棟雨といセット ※1
¥369,600	¥338,800	¥18,700	¥261,200	¥7,700×2	¥22,000	

※1 横連棟雨といの拾い出しは [P.1012] 「横連棟雨といセットについて」をご参照ください。
 ※2 水こぼしにより、拾い出しが異なります。
 短いフレーム側に水こぼしをつける (横連棟雨といセット必要なし)
 長いフレーム側に水こぼしをつける (横連棟雨といセット必要)

横2連棟



【トラス梁】 拾い出し例

●柱は標準柱、屋根セットは奥行51タイプ・熱線遮断ポリカーボネート板です。

	A-1	A-2	A-3	B	C-1	C-2	D	E	F
※3 A-1:間口54 A-2:間口45 C-1:間口30 C-2:間口15 Total. ¥925,600	間口15~54	間口15~54	-	間口15~54用	間口15~27	間口15~27	間口30~54	横連棟セット 横連棟カバー	横連棟雨といセット ※1
¥217,800	¥188,100	-	¥18,700	¥176,000	¥261,200	¥7,700×4	¥33,000	-	
※3 A-1:間口81 A-2:間口54 C-1:間口27 C-2:間口27 Total. ¥1,151,900	間口60~81	間口15~54	-	間口15~54用	間口15~27	間口15~27	間口30~54	横連棟セット 横連棟カバー	横連棟雨といセット ※1
¥369,600	¥217,800	-	¥18,700	¥241,000	¥241,000	¥7,700×4	¥33,000	-	
※3 A-1:間口81 A-2:間口81 C-1:間口27 C-2:間口27 Total. ¥1,325,700	間口60~81	間口60~81	-	間口15~54用	間口15~27	間口15~27	間口30~54	横連棟セット 横連棟カバー	横連棟雨といセット ※1
¥369,600	¥369,600	-	¥18,700	¥241,000	¥241,000	¥7,700×4	¥33,000	¥22,000	
※3 A-1:間口81 A-2:間口60 A-3:間口60 C-1:間口30 C-2:間口30 Total. ¥1,454,100	間口60~81	間口60~81	間口60~81	間口60~81用	間口30	間口30	間口60	横連棟セット 横連棟カバー	横連棟雨といセット ※1
¥369,600	¥227,700	¥227,700	¥27,500	¥261,200	¥261,200	¥7,700×6	¥33,000	-	

※1 横連棟雨といの拾い出しは [P.1012] 「横連棟雨といセットについて」をご参照ください。
 ※2 屋根間口60以上は柱6本仕様となります。
 ※3 水こぼしにより、拾い出しが異なります。
 短いフレーム側に水こぼしをつける (横連棟雨といセット必要なし)
 長いフレーム側に水こぼしをつける (横連棟雨といセット必要)