

涼雅フェンスNシリーズ

アルミ質感の進化系
「CBプレミアムコート」

◆詳しくは(P.24)をご覧ください。

MBB032GD



涼雅門扉4型・涼雅フェンス2N型

和風の伝統美を感じさせる涼雅フェンスNシリーズ。

現代和風感覚のCBブラック、落ち着いたとくもり感があるCBブラウンの2カラー。
和風の伝統美を感じさせる素敵なエクステリアが出来ます。

納まり形式

自在柱式

フェンス連結部の近くで自由に柱の移動ができる施工性の良い納まり形式です。

間柱式

フェンス間に柱を設置するため一直線になり、隣地境界に適した納まり形式です。

間柱式でもフェンス本体の取り替えがスムーズに行えます。



写真はセレビューフェンス1N型。



写真はセレビューフェンス1N型。



写真はセレビューフェンス1N型。

格子付コーナーヒンジ

コーナー部に連続性をもたせて、美しい納まりになります。



写真はセレビューフェンス3N型。

目隠しコーナー継手

コーナー部のスキ間をなくし連続性をもたせた、美しい納まりになります。



写真はセレビューフェンス8N型。

下部ふさぎ板

目隠しタイプのフェンス(自在柱)に下部ふさぎ板を用意しました。下部からのペットのくぐり抜け、覗き見を防ぎプライバシーを保護します。



写真はセレビューフェンス7N型。

端部カバー

1枚のフェンスを切断し、2枚にしてご使用の際、切断面に取り付けてください。(切詰めの場合には必要ありません。)



写真はセレビューフェンス1N型。


中間目隠し板(2段・3段用)

自在柱式は、中間部のスキ間をふさぐ目隠し板を用意しました。中間部のスキ間からの覗き見を防ぎプライバシーを保護します。



写真はセレビューフェンス7N型。

カラーバリエーション



CBブラック CBブラウン

サイズバリエーション

巾:1965×高:600・800・1000・1200

笠木つき・涼雅塀

笠木飾りパネルと涼雅フェンスNシリーズとの組合せでできる本格和風塀です。



笠木ユニット+フェンス2N型



涼雅塀飾りパネル1型+フェンス2N型

2段柱・3段柱(本文〔P.754〕)

外からの視界をさえぎり、プライバシーを守るために、目隠しタイプのフェンス本体を上下に取り付けできる柱です。またフェンス中間部のスキ間や下部ふさぎ板もありますので、覗き見やペットのくぐり抜けも防止できます。(自在柱のみ、間柱式は中間部のスキ間はありませぬ。)

取替え用柱3型




自在柱にフェンス取替え用柱(リフォーム用)があります。〔P.776〕をご覧ください。



NDB064G

●2段柱(控え柱つき)自在柱式

控え柱が付く、2段柱の基本形です。



NDB061G

●2段柱(60角・控え柱なし)自在柱式

控え柱がなく、通路の確保がスムーズにできる形式です。



NDB062G

●2段柱(60角・控え柱なし)間柱式

フェンス間に柱を設置するため一直線になり、表裏のない隣地境界に適しお互いのプライバシーを守ります。



NDB060G

●3段柱(75角・控え柱なし)自在柱式

控え柱なしで、より視界をさえぎることができます。



NDB065G

2段柱(60角・控え柱なし)・3段柱(75角・控え柱なし)はこんな使い方ができます。

控え柱なし2段柱・3段柱へのフェンス取り付けは、新日軽独自の柱ブラケット・上下スライド式を採用。本体の1枚納まり・2枚納まり等いろいろな納まりが可能で、フェンスの組み合わせも自由にでき、用途や環境に合わせた使い方ができます。

●本体1枚納まり例



ニューエクスフェンスDJ型

●本体2枚納まり例



ニューエクスフェンスDJ型

●表示価格は部材標準価格で、組立・運搬・取付工事費及び消費税は含まれておりません。
●事故、ケガ等を防止するために「使用上、施工上のご注意」をよく読んで、正常な取扱いをしてください。

CB

ナビア
スタイル
(P.152)
マンション
(P.696)

新
峻
岳

ピ
ュ
ア
ス
タ
イ
ル
涼
雅
N
・
涼
雅
塀
N

ニ
ュ
ー
エ
ク
ジ
ス
D
シ
リ
ー
ズ

形
材
フ
ェ
ン
ス

セ
レ
ビ
ュ
ー
シ
リ
ー
ズ
2
段
3
段
柱

防
音
フ
ェ
ン
ス
す
や
ニ
ュ
ー
セ
ン
タ

ア
ル
ス
ク
リ
ー
ン
フ
ェ
ン
ス
取
替
え
用
柱

マ
リ
オ
(P.952)
ア
ル
ネ
ッ
ト
(P.954)

大
型
(P.1622)
公
共
用
(P.1638)

CB

ナビア
スタイル
(P.152)
マンション
(P.696)

新
峻
岳

ピ
ュ
ア
ス
タ
イ
ル
涼
雅
N
・
涼
雅
塀
N

ニ
ュ
ー
エ
ク
ジ
ス
D
シ
リ
ー
ズ

形
材
フ
ェ
ン
ス

セ
レ
ビ
ュ
ー
シ
リ
ー
ズ
2
段
3
段
柱

防
音
フ
ェ
ン
ス
す
や
ニ
ュ
ー
セ
ン
タ

ア
ル
ス
ク
リ
ー
ン
フ
ェ
ン
ス
取
替
え
用
柱

マ
リ
オ
(P.952)
ア
ル
ネ
ッ
ト
(P.954)

大
型
(P.1622)
公
共
用
(P.1638)

涼雅フェンス

涼雅フェンス

CB

ナビアル (P.152) ストリン (P.696)

新峻岳

ピュアスタイル 涼雅N・涼雅塀N

ニューエクス Dシリーズ

形材フェンス

セレニティーシリーズ 2段3段柱

防音フェンスすやや ニューセンタ

アルスクリーン フェンス取替え用柱

マリオ (P.952) アルネット (P.954)

大型 (P.1622) 公共用 (P.1638)

CB

ナビアル (P.152) ストリン (P.696)

新峻岳

ピュアスタイル 涼雅N・涼雅塀N

ニューエクス Dシリーズ

形材フェンス

セレニティーシリーズ 2段3段柱

防音フェンスすやや ニューセンタ

アルスクリーン フェンス取替え用柱

マリオ (P.952) アルネット (P.954)

大型 (P.1622) 公共用 (P.1638)

本体・柱 アルミ形材


CBブラック CBブラウン

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.346]
納まり図	[P.782]

コーディネート商品		
門扉	涼雅門扉	[P.382]
フェンス	涼雅フェンスNシリーズ2段柱	[P.754]
	涼雅フェンスNシリーズ3段柱	[P.758]
	フェンス取替え用柱3型	[P.776]
塀	涼雅塀Nシリーズ	[P.724]

2N型

●寸法図 (単位mm) 自在柱式 高:1000 NDB014H



自在柱式 巾:1965×高:1000 [CBブラウン]



自在柱式 巾:1965×高:1000 [CBブラック]

ご案内

●風当りの強い場所でご使用になる場合には、自在柱納まりにして柱間隔を1m以内にしてください。

2N型自在柱式価格 本体巾:1965mm

高さ区分	名称	価格
600用	2N型本体 600用	¥21,800
	自在柱	¥2,900
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手 600用	¥3,100
	エンドキャップA	¥900(4コ)
800用	2N型本体 800用	¥24,500
	自在柱	¥3,800
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手 800用	¥3,600
	エンドキャップA	¥900(4コ)
1000用	2N型本体 1000用	¥30,600
	自在柱	¥7,000
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手 1000用	¥4,000
	エンドキャップA	¥900(4コ)
1200用	2N型本体 1200用	¥33,300
	自在柱	¥8,300
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手 1200用	¥4,400
	エンドキャップA	¥900(4コ)
別売品	連結部品	¥700(2コ)
	下部ふさぎ板	¥4,200(1本)
別売品	下部ふさぎ板用エンドキャップ	¥500(2コ)
	フェンス 高600用	¥5,300
	取替え用柱 3型 高800用	¥6,200
	高1000用	¥7,100

2N型間柱式価格 本体巾:1965mm

高さ区分	名称	価格
600用	2N型本体 600用	¥21,800
	間柱	¥2,900
	端柱	¥2,900
	角柱(90°)	¥2,900
	角柱N(角度自在)	¥10,500
800用	2N型本体 800用	¥24,500
	間柱	¥3,800
	端柱	¥3,800
	角柱(90°)	¥3,800
	角柱N(角度自在)	¥11,400
1000用	2N型本体 1000用	¥30,600
	間柱	¥6,300
	端柱	¥6,300
	角柱(90°)	¥6,300
	角柱N(角度自在)	¥13,500
1200用	2N型本体 1200用	¥33,300
	間柱	¥7,400
	端柱	¥7,400
	角柱(90°)	¥7,400
	角柱N(角度自在)	¥16,800

別売品 (自在柱式・間柱式共通)	
名称	価格
笠木ユニット 巾:1965×奥行:150	¥19,800
コーナー笠木(90°) 長:200+200	¥10,100
笠木エンドキャップ 端部用	¥9,300(2コ)
笠木ジョイントカバー 連結用	¥1,900

コーディネート商品



涼雅門扉2型 [P.386] 笠木ユニット+フェンス2N型 高:1000タイプ [P.724]

●耐風圧強度
柱ピッチ2m :風速34m/s相当
柱ピッチ1m以下:風速38m/s相当

ご案内


●上記風速は当社基準により算出した平均風速です。(風力係数1.2)
●設置場所や条件により気象庁発表の数字とは異なります。
●自在柱の間隔は、2000mm以内で施工してください。また自在柱と本体連結部及び端部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。

3N型

サイズオーダー

●巾:300≦W≦1965 ●高:500≦H≦1200
※巾の製作寸法にピッチ条件と仕様等の条件があります。

●寸法図 (単位mm) 自在柱式 高:1000 NDB013H



自在柱式 巾:1965×高:1000 [CBブラウン]



自在柱式 巾:1965×高:1000 [CBブラック]

ご案内

●風当りの強い場所でご使用になる場合には、自在柱納まりにして柱間隔を1m以内にしてください。

3N型自在柱式価格 本体巾:1965mm

高さ区分	名称	価格
600用	3N型本体 600用	¥24,500
	自在柱	¥2,900
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手 600用	¥3,100
	端部カバー	¥4,800(2本)
	エンドキャップA	¥900(4コ)
	エンドキャップB	¥900(4コ)
800用	3N型本体 800用	¥28,500
	自在柱	¥3,800
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手 800用	¥3,600
	端部カバー	¥5,100(2本)
	エンドキャップA	¥900(4コ)
	エンドキャップB	¥900(4コ)
1000用	3N型本体 1000用	¥32,700
	自在柱	¥7,000
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手 1000用	¥4,000
	端部カバー	¥5,300(2本)
	エンドキャップA	¥900(4コ)
	エンドキャップB	¥900(4コ)
1200用	3N型本体 1200用	¥35,600
	自在柱	¥8,300
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手 1200用	¥4,400
	端部カバー	¥5,500(2本)
	エンドキャップA	¥900(4コ)
	エンドキャップB	¥900(4コ)
別売品	連結部品	¥700(2コ)
	下部ふさぎ板	¥4,200(1本)
	下部ふさぎ板用エンドキャップ	¥500(2コ)
別売品	フェンス 高600用	¥5,300
	取替え用柱 3型 高800用	¥6,200
	高1000用	¥7,100

3N型間柱式価格 本体巾:1965mm

高さ区分	名称	価格
600用	3N型本体 600用	¥24,500
	間柱	¥2,900
	端柱	¥2,900
	角柱(90°)	¥2,900
	角柱N(角度自在)	¥10,500
800用	3N型本体 800用	¥28,500
	間柱	¥3,800
	端柱	¥3,800
	角柱(90°)	¥3,800
	角柱N(角度自在)	¥11,400
1000用	3N型本体 1000用	¥32,700
	間柱	¥6,300
	端柱	¥6,300
	角柱(90°)	¥6,300
	角柱N(角度自在)	¥13,500
1200用	3N型本体 1200用	¥35,600
	間柱	¥7,400
	端柱	¥7,400
	角柱(90°)	¥7,400
	角柱N(角度自在)	¥16,800

別売品 (自在柱式・間柱式共通)	
名称	価格
笠木ユニット 巾:1965×奥行:150	¥19,800
コーナー笠木(90°) 長:200+200	¥10,100
笠木エンドキャップ 端部用	¥9,300(2コ)
笠木ジョイントカバー 連結用	¥1,900

ご案内

●目隠しコーナー継手は、コーナー部のスキ間を無くし、連続性を持たせた美しい納まりにできます。
●自在柱には連結部品が2コ同梱されています。別売の連結部品は予備です。
●端部カバーは1枚のフェンスを切断し、2枚にてご使用の際、切断面に取り付けてください。
●間柱式には別売品の下部ふさぎ板は取り付けできません。
●下部ふさぎ板は [P.718] の写真を参照ください。

コーディネート商品



涼雅門扉3型 [P.386] 笠木ユニット+フェンス2N型 高:1000タイプ [P.724]

両面デザイン 自在柱 間柱 2段柱あり 3段柱あり

涼雅フェンス

CB

ナビアル (P.152) ストリン (P.696)

新峻岳

ピュアスタイル 涼雅N・涼雅塀N

ニューエクス Dシリーズ

形材フェンス

セレニティーシリーズ 2段3段柱

防音フェンスすやや ニューセンタ

アルスクリーン フェンス取替え用柱

マリオ (P.952) アルネット (P.954)

大型 (P.1622) 公共用 (P.1638)


本体・柱 アルミ形材
CBブラック CBブラウン

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.346]
納まり図	[P.782]

コーディネート商品		
門扉	涼雅門扉	[P.382]
フェンス	涼雅フェンスNシリーズ2段柱	[P.754]
	涼雅フェンスNシリーズ3段柱	[P.758]
	フェンス取替え用柱3型	[P.776]
塀	涼雅塀Nシリーズ	[P.724]

6N型

●寸法図 (単位mm) 自在柱式 高:1000 NDB014H



ご案内

●風当りの強い場所でご使用になる場合には、自在柱納まりにして柱間隔を1m以内にしてください。

6N型自在柱式価格 本体巾:1965mm

高さ区分	名称	価格
600用	6N型本体 600用	¥20,800
	自在柱	¥2,900
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手 600用	¥3,100
	エンドキャップA	¥900(4コ)
800用	6N型本体 800用	¥23,800
	自在柱	¥3,800
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手 800用	¥3,600
	エンドキャップA	¥900(4コ)
1000用	6N型本体 1000用	¥29,900
	自在柱	¥7,000
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手 1000用	¥4,000
	エンドキャップA	¥900(4コ)
1200用	6N型本体 1200用	¥32,400
	自在柱	¥8,300
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手 1200用	¥4,400
	エンドキャップA	¥900(4コ)
別売品	連結部品	¥700(2コ)
	下部ふさぎ板	¥4,200(1本)
別売品	下部ふさぎ板用エンドキャップ	¥500(2コ)
	フェンス 高600用	¥5,300
	取替え用柱 高800用	¥6,200
	3型 高1000用	¥7,100

6N型間柱式価格 本体巾:1965mm

高さ区分	名称	価格
600用	6N型本体 600用	¥20,800
	間柱	¥2,900
	端柱	¥2,900
	角柱(90°)	¥2,900
800用	6N型本体 800用	¥23,800
	間柱	¥3,800
	端柱	¥3,800
	角柱(90°)	¥3,800
1000用	6N型本体 1000用	¥29,900
	間柱	¥6,300
	端柱	¥6,300
	角柱(90°)	¥6,300
1200用	6N型本体 1200用	¥32,400
	間柱	¥7,400
	端柱	¥7,400
	角柱(90°)	¥7,400

別売品 (自在柱式・間柱式共通)	
名称	価格
笠木ユニット 巾:1965×奥行:150	¥19,800
コーナー笠木(90°) 長:200+200	¥10,100
笠木エンドキャップ 端部用	¥9,300(2コ)
笠木ジョイントカバー 連結用	¥1,900

コーディネート商品



涼雅門扉1型 [P.384] 笠木ユニット+フェンス2N型 高:1000タイプ [P.724]

- 目隠しコーナー継手は、コーナー部のスキ間を無くし、連続性を持たせた美しい納まりにできます。
- 自在柱には連結部品が2コ同梱されています。別売の連結部品は予備です。
- 間柱式には別売品の下部ふさぎ板は取り付けできません。
- 下部ふさぎ板は [P.718] の写真を参照ください。

涼雅フェンス

CB

ナビアル (P.152) ストリン (P.696)

新峻岳

ピュアスタイル 涼雅N・涼雅塀N

ニューエクス Dシリーズ

形材フェンス

セレニティーシリーズ 2段3段柱

防音フェンスすやや ニューセンタ

アルスクリーン フェンス取替え用柱

マリオ (P.952) アルネット (P.954)

大型 (P.1622) 公共用 (P.1638)


●耐風圧強度
柱ピッチ2m : 風速34m/s相当
柱ピッチ1m以下: 風速38m/s相当

ご案内

- 上記風速は当社基準により算出した平均風速です。(風力係数1.2)
- 設置場所や条件により気象庁発表の数字とは異なります。
- 自在柱の間隔は、2000mm以内で施工してください。また自在柱と本体連結部及び端部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。

7N型

●寸法図 (単位mm) 自在柱式 高:1000 NDB015H



ご案内

●風当りの強い場所でご使用になる場合には、自在柱納まりにして柱間隔を1m以内にしてください。

7N型自在柱式価格 本体巾:1965mm

高さ区分	名称	価格
600用	7N型本体 600用	¥16,800
	自在柱	¥2,900
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手 600用	¥3,100
	エンドキャップA	¥900(4コ)
800用	7N型本体 800用	¥18,700
	自在柱	¥3,800
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手 800用	¥3,600
	エンドキャップA	¥900(4コ)
1000用	7N型本体 1000用	¥23,500
	自在柱	¥7,000
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手 1000用	¥4,000
	エンドキャップA	¥900(4コ)
1200用	7N型本体 1200用	¥25,500
	自在柱	¥8,300
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手 1200用	¥4,400
	エンドキャップA	¥900(4コ)
別売品	連結部品	¥700(2コ)
	下部ふさぎ板	¥4,200(1本)
別売品	下部ふさぎ板用エンドキャップ	¥500(2コ)
	フェンス 高600用	¥5,300
	取替え用柱 高800用	¥6,200
	3型 高1000用	¥7,100

7N型間柱式価格 本体巾:1965mm

高さ区分	名称	価格
600用	7N型本体 600用	¥16,800
	間柱	¥2,900
	端柱	¥2,900
	角柱(90°)	¥2,900
800用	7N型本体 800用	¥18,700
	間柱	¥3,800
	端柱	¥3,800
	角柱(90°)	¥3,800
1000用	7N型本体 1000用	¥23,500
	間柱	¥6,300
	端柱	¥6,300
	角柱(90°)	¥6,300
1200用	7N型本体 1200用	¥25,500
	間柱	¥7,400
	端柱	¥7,400
	角柱(90°)	¥7,400

別売品 (自在柱式・間柱式共通)	
名称	価格
笠木ユニット 巾:1965×奥行:150	¥19,800
コーナー笠木(90°) 長:200+200	¥10,100
笠木エンドキャップ 端部用	¥9,300(2コ)
笠木ジョイントカバー 連結用	¥1,900

コーディネート商品



涼雅門扉1型 [P.384] 笠木ユニット+フェンス2N型 高:1000タイプ [P.724]

- 目隠しコーナー継手は、コーナー部のスキ間を無くし、連続性を持たせた美しい納まりにできます。
- 自在柱には連結部品が2コ同梱されています。別売の連結部品は予備です。
- 間柱式には別売品の下部ふさぎ板は取り付けできません。
- 下部ふさぎ板は [P.718] の写真を参照ください。