

門扉用電気錠 [モデノ・エクサリオ・涼雅・ニューエクジス門扉用]



ニューエクジス門扉DH型 門柱式 両開き サイズ:0712 EJ・EK型錠 (両側配線カバーつき) [CBステン]

多彩なセキュリティ機能で住まいをガード、便利で安心な電気錠。

- 電気錠は、モデノ・エクサリオ・涼雅・ニューエクジス門扉のアルミ門柱式、直付調整式(両開きのみ)に取り付けできます。
- 電気錠は、標準扉に取付けできます。
- 電気錠は、アイホン(株)と松下電工(株)の2システムに対応。
- 電気錠の周辺機器は市販品を接続して、システムアップが図れます。


開閉操作が楽なプッシュプル錠

EJ型錠 (松下電工システム用)
EK型錠 (アイホンシステム用)



ラッチ式電気錠
錠3コつき
結線ボックス
配線

電気錠
EJ型またはEK型




シークレットスイッチ (道路側・オプション) 配線カバー 配線ボックス

[モデノ・エクサリオ・涼雅・ニューエクジス門扉用] 門扉用電気錠

アイホン(株)・松下電工(株)のHA機器システムに対応

屋 外



- プッシュプル式の電気錠で、操作性の良い長把手ハンドルです。
- セキュリティ性能を重視した両面シリンダーを採用。
- 耐ピッキング性のあるディンプルシリンダーを採用。
- EJ・EK型錠の外観形状は全て同じデザインです。
- 色はエレガントシルバーとエレガントゴールドの2色です。


ご案内

- 門内解錠スイッチ(市販品)を別途お求めください。詳しくは[P.426]～[P.431]をご覧ください。

室 内(各錠共通)

[電気錠操作器]
相手を確認したら解錠ボタンを押して解錠。
※電気操作器は、別途市販品をお求めください。
※電気錠は、アイホンシステム用と松下電工システム用に対応できます。

※詳しくは[P.426]～[P.431]をご覧ください。



写真は、アイホンシステム用
EL-PJP

写真は、松下電工システム用
WQN4503W



YZD177GM

電気錠は、モデノ・エクサリオ・涼雅・ニューエクジス門扉に取り付けできます。




モデノ門扉 B型 門柱式 両開き サイズ:0712



エクサリオ門扉 A型 門柱式 両開き サイズ:0814



涼雅門扉 1型 門柱式 両開き サイズ:0814



ニューエクジス門扉 DH型 門柱式 片開き サイズ:0712
●写真はEJ・EK型錠です。

次の門扉に取り付けできます。

形 式	門 柱 式			直付調整式	
	両開き	片開き	親子開き	両開き	親子開き
モデノ	●	●	●	●	●
エクサリオ	●	●	—	●	—
涼雅	●	●	—	●	—
ニューエクジス	●	●	●	●	●

- 印の門扉に取り付けできます。
- 電気錠の色は、エレガントシルバーとエレガントゴールドです。

オートクローザ

自動で扉を閉めるオートクローザがあります。温度センサー内蔵のオートクローザは、夏・冬の温度変化に影響の少ない一定の開まり速度を保ちます。閉め忘れ防止に役立ちます。扉を約80°以上開けると停まるフリーストップ機構付きです。

取り付け可能範囲

形 式	電気錠タイプ (内・外開き)
門柱式 両開き	●
門柱式 片開き	●
直付式 両開き	—
直付式 片開き	—



つり元カバー

つり元のチリ隠しに別売でつり元カバーがあります。(外開きには取り付けできません。)



写真はニューエクジス門扉です。

門扉用電気錠 [モデノ・エクサリオ・涼雅・ニューエクジス門扉用]

[モデノ門扉用] 門扉用電気錠

こんな時には、もっと便利で安心なシステム例

来客時

インターホンなどで相手を確認してから、解錠ができます。相手を迎えるために屋外へする必要がありません。また、セールスマンの対応にも便利で安心です。

帰宅時

家族が不在の場合でも、付属の鍵やシークレットスイッチで解錠できます。家族がいる場合はインターホンで帰宅を告げ、屋内より解錠します。

外出時

外出時は門内解錠スイッチ(市販品)を押して解錠。扉を閉めれば、自動施錠されますので安心です。

注 ●アイホンの電気錠コントローラー使用の場合は、鍵にて解錠操作を行うと自動施錠されません。

シークレットスイッチ(市販品) (市販品)

あらかじめ設定した暗証番号を押して解錠できます。扉を閉めれば自動施錠されます。写真は、松下電工(株) EK3822B

取り付け手順

1. 門扉に電気錠を取り付け、ケーブルをたて框に通します。

錠に付いているケーブルをたて框の錠取り付け穴に通し、ケーブルの先を下端部から出します。

2. 下部の下框に配線カバーを取り付けます。

ケーブルを配線カバーに通し、配線カバーをビスで下框の下端部へ取り付けます。

3. 配線ボックス内で、ケーブルを連結

電気錠側のケーブルと室内側のコードを配線ボックス内で結線し、配線ボックスの蓋をビスで固定してください。

据付図(単位mm)

●本図はモデノ門扉A型です。
 ●() 内寸法は高14・16用です。
 ※配線カバー(別売)を両側につけた納まりです。

A型

両開き・門柱式・門扉サイズ:0712 EJ・EK型錠 (両側配線カバーつき) [クリアバーチ]

MBU029GD

本体/パネル色: CBステン(塗装), クリアバーチ, ダークメープル, CBステン

柱材: アルミ板 [CBステン(塗装)], アルミ板+ラミネート [クリアバーチ・ダークメープル]

柱: アルミ形材

参照ページ

〈別冊〉規格価格表	[P.156]
納まり図	[P.473]
電気錠システム例	[P.426]
モデノ門扉標準タイプ	[P.364]

EJ・EK型錠
エレガントシルバー・エレガントゴールド

YZD175GM

YZD182GD

モデノ門扉電気錠組合せ価格 は受注生産品

形式	サイズ 呼称	本体寸法 (1枚) mm		A型		B型		C型		外開き時 加算額
		巾	高	CBステン (塗装)	クリアバーチ ダークメープル	CBステン (塗装)	クリアバーチ ダークメープル	CBステン (塗装)	クリアバーチ ダークメープル	
				巾	高	巾	高	巾	高	
門柱式 両開き	0712	700	1200	¥332,300	¥342,900	¥342,900	¥354,700	¥407,500	¥425,500	¥1,100
	0812	800	1200	¥336,500	¥347,500	¥347,500	¥359,900	¥414,700	¥433,500	¥1,100
	0912	900	1200	¥340,900	¥352,500	¥352,500	¥364,900	¥421,900	¥441,500	¥1,100
	0714	700	1400	¥363,300	¥374,500	¥374,500	¥387,100	¥443,100	¥462,100	¥1,100
	0814	800	1400	¥367,500	¥379,300	¥379,300	¥392,100	¥450,300	¥470,100	¥1,100
	0914	900	1400	¥371,500	¥383,700	¥383,700	¥396,900	¥456,900	¥477,300	¥1,100
	1014	1000	1400	¥386,700	¥400,100	¥400,100	¥415,100	¥482,700	¥505,700	¥1,100
	0816	800	1600	¥383,800	¥396,600	¥396,600	¥410,800	¥474,600	¥496,400	¥1,100
	0916	900	1600	¥394,400	¥408,400	¥408,400	¥423,800	¥492,800	¥516,400	¥1,100
	1016	1000	1600	¥405,200	¥420,000	¥420,000	¥436,400	¥510,800	¥536,400	¥1,100
直付調整式 両開き	0712	700	1200	¥313,000	¥323,600	¥323,600	¥335,400	¥388,200	¥406,200	¥1,100
	0812	800	1200	¥317,200	¥328,200	¥328,200	¥340,600	¥395,400	¥414,200	¥1,100
	0912	900	1200	¥321,600	¥333,200	¥333,200	¥345,600	¥402,600	¥422,200	¥1,100
	0714	700	1400	¥323,400	¥334,600	¥334,600	¥347,200	¥403,200	¥422,200	¥1,100
	0814	800	1400	¥327,600	¥339,400	¥339,400	¥352,200	¥410,400	¥430,200	¥1,100
	0914	900	1400	¥331,600	¥343,800	¥343,800	¥357,000	¥417,000	¥437,400	¥1,100
	1014	1000	1400	¥346,800	¥360,200	¥360,200	¥375,200	¥442,800	¥465,800	¥1,100
	0816	800	1600	¥339,500	¥352,300	¥352,300	¥366,500	¥430,300	¥452,100	¥1,100
	0916	900	1600	¥350,100	¥364,100	¥364,100	¥379,500	¥448,500	¥472,100	¥1,100
	1016	1000	1600	¥360,900	¥375,700	¥375,700	¥392,100	¥466,500	¥492,100	¥1,100
片開き 門柱式	0712	700	1200	¥254,100	¥259,400	¥259,400	¥265,300	¥291,700	¥300,700	¥1,100
	0812	800	1200	¥256,200	¥261,700	¥261,700	¥267,900	¥295,300	¥304,700	¥1,100
	0912	900	1200	¥258,400	¥264,200	¥264,200	¥270,400	¥298,900	¥308,700	¥1,100
	0714	700	1400	¥283,000	¥288,600	¥288,600	¥294,900	¥322,900	¥332,400	¥1,100
	0814	800	1400	¥285,100	¥291,000	¥291,000	¥297,400	¥326,500	¥336,400	¥1,100
	0914	900	1400	¥287,100	¥293,200	¥293,200	¥299,800	¥329,800	¥340,000	¥1,100
	1014	1000	1400	¥294,700	¥301,400	¥301,400	¥308,900	¥342,700	¥354,200	¥1,100
	0816	800	1600	¥295,700	¥302,100	¥302,100	¥309,200	¥341,100	¥352,000	¥1,100
	0916	900	1600	¥301,000	¥308,000	¥308,000	¥315,700	¥350,200	¥362,000	¥1,100
	1016	1000	1600	¥306,400	¥313,800	¥313,800	¥322,000	¥359,200	¥372,000	¥1,100
親子開き 門柱式直付式	0412+0812	400+800	1200	¥329,100	¥339,400	¥334,600	¥345,600	¥368,200	¥382,400	¥1,100
	0414+0814	400+800	1400	¥359,800	¥370,700	¥365,700	¥377,100	¥401,200	¥416,100	¥1,100
	0412+0812	400+800	1200	¥309,800	¥320,100	¥315,300	¥326,300	¥348,900	¥363,100	¥1,100
	0414+0814	400+800	1400	¥319,900	¥330,800	¥325,800	¥337,200	¥361,300	¥376,200	¥1,100

※子扉はA型のデザインとなります。

● 電気錠の接続には、シークレットスイッチ・電気錠操作器等が必要です。別途市販品をお求めください。

● 電気錠はEJ型錠(松下電工システム用)とEK型錠(アイホンシステム用)があります。

● EJ型錠・EK型錠はエレガントシルバー、エレガントゴールドの2色があります。

● 外開きの場合は、外開き用フロント部品が必要です。組合せ価格に¥1,100加算してください。

● 直付け調整式片開き納まりは出来ません。

● 3・4枚開きの電気錠対応はできません。

● 両開き時の配線カバーは片側のみです。配線カバーを両側に取付ける場合には配線カバーをさらに1セット加えてください。(配線カバー 定価¥2,800)

● つり元カバーの取付けができます。

● オートクローザの取付けができます。

門柱式 [片・両開き] 内開きに取付けができます。
 門柱式 [片・両開き] も内・外開きに取付けができます。

門扉用電気錠 [エクサリオ門扉用]

本体 アルミ形材
CBブラック パネル ブラック アルミ鋳物

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.165]
納まり図	[P.473]
電気錠システム例	[P.426]
エクサリオ門扉標準タイプ	[P.376]



両開き・門柱式・門扉サイズ:0814 EJ・EK型錠 (両側配線カバーつき) [CBブラック]



両開き・門柱式・門扉サイズ:0814 EJ・EK型錠 (両側配線カバーつき) [CBブラック]



両開き・門柱式・門扉サイズ:0814 EJ・EK型錠 (両側配線カバーつき) [CBブラック]



両開き・門柱式・門扉サイズ:0814 EJ・EK型錠 (両側配線カバーつき) [CBブラック]



両開き・門柱式・門扉サイズ:0814 EJ・EK型錠 (両側配線カバーつき) [CBブラック]

エクサリオ門扉電気錠組合せ価格

形式	サイズ呼称	本体寸法(1枚)mm		A型・B型・C型	D型・E型	外開き時加算額	EJ・EK型錠	
		巾	高					
両開き 門柱式	門柱式	0712	700	1200	¥334,500	¥345,500	¥1,100	
		0812	800	1200	¥338,900	¥349,900	¥1,100	
		0912	900	1200	¥343,300	¥354,300	¥1,100	
		0714	700	1400	¥365,400	¥376,400	¥1,100	
		0814	800	1400	¥369,800	¥380,800	¥1,100	
		0914	900	1400	¥374,200	¥387,400	¥1,100	
		0816	800	1600	¥381,100	¥394,300	¥1,100	
		0916	900	1600	¥385,500	¥398,700	¥1,100	
		1016	1000	1600	¥389,900	¥403,100	¥1,100	
		両開き 直付調整式	直付調整式	0712	700	1200	¥315,200	
0812	800			1200	¥319,600	¥330,600	¥1,100	
0912	900			1200	¥324,000	¥335,000	¥1,100	
0714	700			1400	¥325,500	¥336,500	¥1,100	
0814	800			1400	¥329,900	¥340,900	¥1,100	
0914	900			1400	¥334,300	¥347,500	¥1,100	
0816	800			1600	¥336,800	¥350,000	¥1,100	
0916	900			1600	¥341,200	¥354,400	¥1,100	
1016	1000			1600	¥345,600	¥358,800	¥1,100	
片開き 門柱式	門柱式			0712	700	1200	¥254,100	¥259,600
		0812	800	1200	¥256,300	¥261,800	¥1,100	
		0912	900	1200	¥258,500	¥264,000	¥1,100	
		0714	700	1400	¥282,800	¥288,300	¥1,100	
		0814	800	1400	¥285,000	¥290,500	¥1,100	
		0914	900	1400	¥287,200	¥293,800	¥1,100	
		0816	800	1600	¥293,000	¥299,600	¥1,100	
		0916	900	1600	¥295,200	¥301,800	¥1,100	
		1016	1000	1600	¥297,400	¥304,000	¥1,100	

- 電気錠の接続には、シーケレットスイッチ・電気錠操作器等が必要です。別途市販品をお求めください。
- 電気錠はEJ型錠(松下電工システム用)とEK型錠(アイホンシステム用)があります。
- EJ型錠・EK型錠はエレガントシルバー、エレガントゴールドの2色があります。
- 外開きの場合は、外開き用フロント部品が必要です。組合せ価格に¥1,100加算してください。
- 直付け調整式片開き納まりは出来ません。
- 3・4枚開きの電気錠対応はできません。
- 両開き時の配線カバーは片側のみです。配線カバーを両側に取付ける場合には配線カバーをさらに1セット加えてください。(配線カバー 定価¥2,800)
- つり元カバーの取付けができます。門柱式[片・両開き]内開きに取付けができます。
- オートクローザの取付けができます。門柱式[片・両開き]も内・外開きに取付けができます。

〔涼雅門扉用〕門扉用電気錠



両開き・門柱式・門扉サイズ:0814 EJ・EK型錠 (両側配線カバーつき) [CBブラウン]

本体 アルミ形材
CBブラック CBブラウン パネル アルミ鋳物

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.172]
納まり図	[P.473]
電気錠システム例	[P.426]
涼雅門扉標準タイプ	[P.382]



両開き・門柱式・門扉サイズ:0814 EJ・EK型錠 (両側配線カバー・つり元カバーつき) [CBブラック]



両開き・門柱式・門扉サイズ:0814 EJ・EK型錠 (両側配線カバー・つり元カバーつき) [CBブラック]



両開き・門柱式・門扉サイズ:0814 EJ・EK型錠 (両側配線カバー・つり元カバーつき) [CBブラック]



両開き・門柱式・門扉サイズ:0814 EJ・EK型錠 (両側配線カバー・つり元カバーつき) [CBブラウン]


涼雅門扉電気錠組合せ価格

形式	サイズ呼称	本体寸法(1枚)mm		1型	2型・3型	4型・5型	外開き時加算額	EJ・EK型錠			
		巾	高								
両開き 門柱式	門柱式	0712	700	1200	¥327,900	¥323,500	¥334,500	¥1,100			
		0812	800	1200	¥332,100	¥327,500	¥338,900	¥1,100			
		0912	900	1200	¥336,300	¥331,500	¥343,300	¥1,100			
		0714	700	1400	¥358,400	¥353,800	¥365,400	¥1,100			
		0814	800	1400	¥362,600	¥357,800	¥369,800	¥1,100			
		0914	900	1400	¥366,800	¥361,800	¥374,200	¥1,100			
		0816	800	1600	¥373,500	¥368,500	¥381,100	¥1,100			
		0916	900	1600	¥377,700	¥372,300	¥385,500	¥1,100			
		両開き 直付調整式	直付調整式	0712	700	1200	¥308,600	¥304,200		¥315,200	¥1,100
				0812	800	1200	¥312,800	¥308,200		¥319,600	¥1,100
0912	900			1200	¥317,000	¥312,200	¥324,000	¥1,100			
0714	700			1400	¥318,500	¥313,900	¥325,500	¥1,100			
0814	800			1400	¥322,700	¥317,900	¥329,900	¥1,100			
0914	900			1400	¥326,900	¥321,900	¥334,300	¥1,100			
0816	800			1600	¥329,200	¥324,200	¥336,800	¥1,100			
0916	900			1600	¥333,400	¥328,000	¥341,200	¥1,100			
片開き 門柱式	門柱式			0712	700	1200	¥250,800	¥248,600	¥254,100	¥1,100	
				0812	800	1200	¥252,900	¥250,600	¥256,300	¥1,100	
		0912	900	1200	¥255,000	¥252,600	¥258,500	¥1,100			
		0714	700	1400	¥279,300	¥277,000	¥282,800	¥1,100			
		0814	800	1400	¥281,400	¥279,000	¥285,000	¥1,100			
		0914	900	1400	¥283,500	¥281,000	¥287,200	¥1,100			
		0816	800	1600	¥289,200	¥286,700	¥293,000	¥1,100			
		0916	900	1600	¥291,300	¥288,600	¥295,200	¥1,100			

- 電気錠の接続には、シーケレットスイッチ・電気錠操作器等が必要です。別途市販品をお求めください。
- 電気錠はEJ型錠(松下電工システム用)とEK型錠(アイホンシステム用)があります。
- EJ型錠・EK型錠はエレガントシルバー、エレガントゴールドの2色があります。
- 外開きの場合は、外開き用フロント部品が必要です。組合せ価格に¥1,100加算してください。
- 直付け調整式片開き納まりは出来ません。
- 3・4枚開きの電気錠対応はできません。
- 両開き時の配線カバーは片側のみです。配線カバーを両側に取付ける場合には配線カバーをさらに1セット加えてください。(配線カバー 定価¥2,800)
- つり元カバーの取付けができます。門柱式[片・両開き]内開きに取付けができます。
- オートクローザの取付けができます。門柱式[片・両開き]も内・外開きに取付けができます。

門扉用電気錠 [ニューエクジス門扉用]

[ニューエクジス門扉用] 門扉用電気錠




本体 アルミ形材

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.182]
納まり図	[P.473]
電気錠システム例	[P.426]
ニューエクジス門扉標準タイプ	[P.390]




両開き・門柱式・門扉サイズ:0712 EJ・EK型錠 (両側配線カバーつき) [CBステン]




両開き・門柱式・門扉サイズ:0712 EJ・EK型錠 (両側配線カバーつき) [CBブラウン]



両開き・門柱式・門扉サイズ:0712 EJ・EK型錠 (両側配線カバーつき) [CBステン]




両開き・門柱式・門扉サイズ:0712 EJ・EK型錠 (両側配線カバーつき) [CBブラック]



両開き・門柱式・門扉サイズ:0712 EJ・EK型錠 (両側配線カバーつき) [CBブラウン]



両開き・門柱式・門扉サイズ:0712 EJ・EK型錠 (両側配線カバーつき) [CBステン]



両開き・門柱式・門扉サイズ:0712 EJ・EK型錠 (両側配線カバーつき) [CBブラック]



両開き・門柱式・門扉サイズ:0712 EJ・EK型錠 (両側配線カバー・つり元カバーつき) [CBブラウン]



両開き・門柱式・門扉サイズ:0712 EJ・EK型錠 (両側配線カバー・つり元カバーつき) [CBステン]



両開き・門柱式・門扉サイズ:0712 EJ・EK型錠 (両側配線カバーつき) [ホワイト]

ニューエクジス門扉電気錠組合せ価格

形式	サイズ呼称	本体寸法(1枚)mm		DA・DH型	DB・DP型	DC型	DD・DJ・DN型	DE・DG型	外開き時 加算額	
		巾	高							
両開き 門柱式	直付調整式	0712	700	1200	¥290,100	¥299,300	¥305,100	¥305,100	¥321,700	¥1,100
		0812	800	1200	¥292,700	¥302,500	¥308,500	¥308,500	¥325,500	¥1,100
		0912	900	1200	¥295,500	¥305,500	¥311,700	¥311,700	¥329,500	¥1,100
		0714	700	1400	¥318,400	¥328,400	¥334,200	¥334,200	¥351,800	¥1,100
		0814	800	1400	¥321,000	¥331,200	¥337,600	¥337,600	¥355,800	¥1,100
		0914	900	1400	¥323,400	¥334,000	¥340,600	¥340,600	¥359,400	¥1,100
		0816	800	1600	¥332,700	—	—	¥343,100	—	¥1,100
		0916	900	1600	¥339,300	—	—	¥349,700	—	¥1,100
		1016	1000	1600	¥345,900	—	—	¥356,300	—	¥1,100
		0712	700	1200	¥270,800	¥280,000	¥285,800	¥285,800	¥302,400	¥1,100
		0812	800	1200	¥273,400	¥283,200	¥289,200	¥289,200	¥306,200	¥1,100
		0912	900	1200	¥276,200	¥286,200	¥292,400	¥292,400	¥310,200	¥1,100
		0714	700	1400	¥278,500	¥288,500	¥294,300	¥294,300	¥311,900	¥1,100
		0814	800	1400	¥281,100	¥291,300	¥297,700	¥297,700	¥315,900	¥1,100
0914	900	1400	¥283,500	¥294,100	¥300,700	¥300,700	¥319,500	¥1,100		
0816	800	1600	¥288,400	—	—	¥298,800	—	¥1,100		
0916	900	1600	¥295,000	—	—	¥305,400	—	¥1,100		
1016	1000	1600	¥301,600	—	—	¥312,000	—	¥1,100		
親子開き 門柱式 直付調整式	0412+0812	400+800	1200	¥288,100	¥297,200	¥302,700	¥302,700	¥318,700	¥1,100	
	0412+0812	400+800	1200	¥268,800	¥277,900	¥283,400	¥283,400	¥299,400	¥1,100	
片開き 門柱式	0712	700	1200	¥231,900	¥236,500	¥239,400	¥239,400	¥247,700	¥1,100	
	0812	800	1200	¥233,200	¥238,100	¥241,100	¥241,100	¥249,600	¥1,100	
	0912	900	1200	¥234,600	¥239,600	¥242,700	¥242,700	¥251,600	¥1,100	
	0714	700	1400	¥259,300	¥264,300	¥267,200	¥267,200	¥276,000	¥1,100	
	0814	800	1400	¥260,600	¥265,700	¥268,900	¥268,900	¥278,000	¥1,100	
	0914	900	1400	¥261,800	¥267,100	¥270,400	¥270,400	¥279,800	¥1,100	
	0816	800	1600	¥268,800	—	—	¥274,000	—	¥1,100	
	0916	900	1600	¥272,100	—	—	¥277,300	—	¥1,100	
	1016	1000	1600	¥275,400	—	—	¥280,600	—	¥1,100	

EJ・EK型錠



- 電気錠の接続には、シーケツスイッチ・電気錠操作器等が必要です。別途市販品をお求めください。
- 電気錠はEJ型錠(松下電工システム用)とEK型錠(アイホンシステム用)があります。
- EJ型錠・EK型錠はエレガントシルバー、エレガントゴールドの2色があります。
- 外開きの場合は、外開き用フロント部品が必要です。組合せ価格に¥1,100加算してください。
- 直付調整式片開き納まりは出来ません。
- 3・4枚開きの電気錠対応はできません。
- 両開き時の配線カバーは片側のみです。配線カバーを両側に取付ける場合には配線カバーをさらに1セット加えてください。(配線カバー 定価¥2,800)
- つり元カバーの取付けができます。門柱式[片・両開き]内開きに取付けができます。
- オートクローザの取付けができます。門柱式[片・両開き]も内・外開きに取付けができます。

※案内

門扉用電気錠 [モデノ・エクサリオ・涼雅・ニューエクジス門扉用]


アイホン株式会社 電気錠インターホン システム例

ご案内 記載のシステムは、一例です。色々な展開が可能ですので、詳しくはHA機器販売店へお問い合わせください。
HA機器は、販売店様で手配が必要なものもありますのでご注意ください。
記載の価格は、各HA機器メーカーの参考上代価格です。機器の詳細については各メーカーにお問い合わせください。
—の配線ケーブル(コネクター含む)は、現地にて市販品をご用意ください。
各プランのシステム価格は、HA機器のみの価格です。新日軽手配分(扉・電気錠など)は含まれておりません。

1. シンプルプラン

解錠ボタンのみのシンプルシステムです。
既設のドアホンなどと併用される場合などにお勧めです。


最小構成システム(電気錠コントローラと門内解錠スイッチ)	+ ¥51,600
標準構成システム(下図全て)	+ ¥97,950



2. スタンダードプラン

玄関子機1~2台・室内親機1~3台が接続できるスタンダードなシステムです。新築工事の場合などにお勧めです。

標準構成システム(増設機なし)	+ ¥167,750
-----------------	------------




[モデノ・エクサリオ・涼雅・ニューエクジス門扉用] 門扉用電気錠

注 ●アイホン製の電気錠コントローラー使用の場合は、サムターンツマミや鍵にて解錠操作をおこなうと自動施錠されません。

3. セキュリティプラン

玄関子機1~2台・室内親機1~3台・センサーライトカメラ1~2台が接続できるセキュリティ重視のシステムです。訪問者を録画・録音する機能がついています。また、センサーライトカメラなどと組み合わせができます。

標準構成システム(センサーライトカメラ1台付、増設親機なし)	+ ¥289,850
--------------------------------	------------




松下電工株式会社 電気錠インターホン システム例	[P.428]
松下電工株式会社 電気錠 + 松下電器産業株式会社 インターホン システム例	[P.430]

松下電工株式会社 電気錠インターホン システム例

ご案内 記載のシステムは、一例です。色々な展開が可能ですので、詳しくはHA機器販売店へお問い合わせください。
 HA機器は、販売店様で手配が必要なものもありますのでご注意ください。
 記載の価格は、各HA機器メーカーの参考上代価格です。機器の詳細については各メーカーにお問い合わせください。
 —の配線ケーブル(コネクター含む)は、現地にて市販品をご用意ください。
 各プランのシステム価格は、HA機器のみの価格です。新日軽手配分(扉・電気錠など)は含まれておりません。


1. シンプルプラン 施錠ボタンのみシンプルシステムです。
 既設のドアホンなどと併用される場合などにお勧めです。

最小構成システム(電気錠操作器・シーケツスイッチのみ)	+¥90,600
標準構成システム(下図全て)	+¥105,060



2. スタンダードプラン 玄関子機1~3台・室内1~3台が接続できるスタンダードなシステムです。
 新築工事の場合などにお勧めです。


標準構成システム(増設機なし)	+¥192,060
-----------------	-----------



アイホン株式会社 電気錠インターホン システム例 [P.426]

3. セキュリティプラン 玄関子機1~3台・室内1~3台・非接触キーリーダーが接続できるセキュリティ重視のシステムです。セキュリティ性が高く、高齢者の方でも簡単に操作できます。

標準構成システム(非接触キーリーダー付、増設機なし)	+¥233,860
----------------------------	-----------




松下電工株式会社 電気錠 + 松下電器産業株式会社 インターホン システム例 [P.430]


松下電工株式会社 電気錠 + 松下電器産業株式会社 インターホン システム例

ご案内 記載のシステムは、一例です。色々な展開が可能ですので、詳しくはHA機器販売店へお問い合わせください。
 HA機器は、販売店様で手配が必要なものもありますのでご注意ください。
 記載の価格は、各HA機器メーカーの参考上代価格です。機器の詳細については各メーカーにお問い合わせください。
 —の配線ケーブル(コネクター含む)は、現地にて市販品をご用意ください。
 各プランのシステム価格は、HA機器のみの価格です。新日軽手配分(扉・電気錠など)は含まれておりません。

1.スタンダードプランA カラー 録画 シークレットキー




2.スタンダードプランB カラー 録画 シークレットキー ワイヤレスモニター



アイホン株式会社 電気錠インターホン システム例	[P.426]
松下電工株式会社 電気錠インターホン システム例	[P.428]

3.セキュリティプラン カラー 録画 シークレットキー 非接触キー ワイヤレスモニター センサーライトカメラ



カラー 録画

訪問者を自動で録画します。
 録画:100枚
 録音:25件

〈カラーモニター親機表示例〉
 [1枚録画] [4枚録画]

非接触キー

カードを近付けるだけの
 スマートな動作で簡単に
 施錠をします。

ワイヤレスモニター

設置・持ち運びが自由。
 手元で電気錠操作が可能です。

※カラー画像は
 コマ送りです。

センサーライトカメラ

センサが反応するとライトが光り、
 音と映像でお知らせします。
 外部と通話ができるので安心です。
 もちろん自動で録画ができます。

●表示価格は部材標準価格で、組立・運搬・取付工事費及び消費税は含まれておりません。
 ●事故、ケガ等を防止するために「使用上、施工上のご注意」をよく読んで、正常な取扱いをしてください。