



## 人にも車にも、相互の安全性を高めるバリヤード。

- ポールを引き上げ回転してポールロック。 **埋設式**
- ポールの落下防止や無断操作防止などに専用キーを標準装備。 **埋設式 脱着式**
- 特注で南京錠使用に対応。 **埋設式 脱着式**
- 夜間での視認性・安全性を確保する反射テープつき。 **埋設式 脱着式 固定式**
- 目的、用途、周囲の環境に合わせてご使用いただける充実の別売品。 **埋設式 脱着式 固定式**

■スプリング式  
誤って車がポールに接触しても、ショックを吸収するスプリング内蔵タイプです。


■ご案内  
●限界傾斜角度30度を超える圧力が加わると、復元しなくなったり、破損する場合があります。



チェーン内蔵型のチェーンは、チェーン端部を差し込み、専用キーを回すとロックできます。取り外しは、ポール上部のロックキーホールに専用キーを差し込み、押し回すことができます。

埋設式・脱着式は、落下防止や無断操作防止のため、専用キーにて施錠してください。

南京錠仕様の特注対応ができます。  
(埋設式・脱着式)



写真は埋設式

写真は脱着式

建物や周囲の環境、用途・目的に合わせてお選びください。

- 埋設式…ポール本体が地中に収納されるタイプです。
- 脱着式…ポールは必要に応じて引き抜けるタイプです。
- 固定式…ポールは地面に固定されるタイプです。
- スプリング式…A型(埋設式)・C型(埋設式)には衝撃吸収性に優れたスプリング式があります。

### A型 ポールヘッドのリングにチェーンを通過させるタイプ チェーン通過型

XMA106G




- 埋設式
- 脱着式
- 固定式
- スプリング式

### B型 ポールのフックとフックとの間をチェーンでつなぐタイプ チェーン固定型

XMA110G

XMA111G



- 中間
- 端部
- 脱着式
- 固定式

### C型 ポール内蔵のチェーンでつなぐタイプ チェーン内蔵型

XMA116G

XMA117G



- 中間
- 端部
- 埋設式
- 脱着式
- 固定式
- スプリング式

### 別売品

#### チェーンフック

ステンレス  
83×28×φ4



#### リングキャッチ

ステンレス  
52×25×φ5



#### 壁付フック

ステンレス  
φ33×19



#### ワリカン

ステンレス  
14×34×φ4



#### チェーン

ステンレス  
14×34×φ4



### 別売品価格

名称	区分	価格
チェーンフック	1コ入(ワリカンつき)	¥1,300
リングキャッチ	1コ入	¥1,300
壁付フック	1コ入	¥1,600
ワリカン	2コ入	¥300
チェーン(φ4ミリ)	3m	¥4,300
	4m	¥5,800
	5m	¥7,200
	10m	¥13,200
	15m	¥19,800
	20m	¥26,400
	30m	¥39,600

#### ●A型チェーン通過型

必要長さ 2.06m×スパン数  
(ポールピッチ2mで、たるみ量200mmとした場合の1スパンの目安)

#### ●B型チェーン固定型

必要長さ 10.25m  
(ポールピッチ2mで、10mとした場合の目安)

# 車止め バリヤード

# 車止め バリヤード

バリヤード

ハイポール

セーフティマウント

車止め  
タイヤ止め

バリヤード

ハイポール

セーフティマウント

車止め  
タイヤ止め

シルバー(ステンレス)

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.674]
納まり図	[P.1237]

### 仕様

- ポール径5種/φ38・φ48.6・φ60.5・φ76.3・φ101.6
- 反射テープ/全周(黄色)
- ポール・化粧ベース・トップリング/ステンレス
- ボールロック(埋没式・脱着式)/専用キーつき
- シェル(埋没式・脱着式)/塩ビパイプ
- ガイドカバー(脱着式シェル)/ステンレス

### ■スプリング式

誤って車がボールに接触しても、ショックを吸収するスプリング内蔵タイプです。




### ご案内

- 限界傾斜角度30度を超える圧力が加わると、復元しなくなったり、破損する場合があります。

## A型

チェーン通過型(別売のチェーン等が必要です。)

は受注生産品



### 埋没式

区分	寸法単位mm		重量(kg)	価格
	直径	高		
中間	φ38	710	2.0	¥12,700
	φ48.6	710	2.2	¥14,900
	φ60.5	710	2.8	¥21,500
	φ76.3	710	3.8	¥25,900
	φ101.6	710	11.0	¥52,800

### ■埋没式用交換ポール価格

区分	寸法単位mm		価格
	直径	高	
中間埋没式用	φ38	710	¥10,500
	φ48.6	710	¥12,100
	φ60.5	710	¥17,300
	φ76.3	710	¥20,800
	φ101.6	710	¥46,400

※埋没式用交換ポールは、ガイドカバーつきです。



### 脱着式

区分	寸法単位mm		重量(kg)	価格
	直径	高		
中間	φ38	710	1.8	¥12,100
	φ48.6	710	2.0	¥14,300
	φ60.5	710	2.6	¥20,900
	φ76.3	710	3.6	¥25,300
	φ101.6	710	9.0	¥52,300

### ■脱着式用交換ポール価格

区分	寸法単位mm		価格
	直径	高	
中間脱着式用	φ38	710	¥10,300
	φ48.6	710	¥11,900
	φ60.5	710	¥17,100
	φ76.3	710	¥20,600
	φ101.6	710	¥46,100

### ■交換用ガイドカバー(脱着式用)

区分	価格
中間(脱着式用)	φ38用 ¥2,800
	φ48.6用 ¥3,100
	φ60.5用 ¥3,600
	φ76.3用 ¥3,900
	φ101.6用 ¥4,200

※シェルキャップは含みません。

### 固定式

区分	寸法単位mm		重量(kg)	価格
	直径	高		
中間	φ38	710	1.2	¥10,800
	φ48.6	710	1.4	¥11,600
	φ60.5	710	2.0	¥16,500
	φ76.3	710	2.6	¥19,800
	φ101.6	710	6.5	¥46,200

## A型

スプリング式



### 埋没式

区分	寸法単位mm		重量(kg)	価格
	直径	高		
中間	φ38	710	4.9	¥30,300
	φ48.6	710	5.2	¥32,500
	φ60.5	710	5.8	¥39,100
	φ76.3	710	7.1	¥43,500
	φ101.6	710	14.1	¥70,400

### ■スプリング式用交換ポール価格

区分	寸法単位mm		価格
	直径	高	
中間(埋没式用)	φ38	710	¥28,100
	φ48.6	710	¥29,700
	φ60.5	710	¥34,900
	φ76.3	710	¥38,400
	φ101.6	710	¥64,000

※埋没式用交換ポールは、ガイドカバーつきです。

## B型

チェーン固定型(別売のチェーン・チェーンフック等が必要です。)


は受注生産品

シルバー(ステンレス)

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.674]
納まり図	[P.1237]

### 仕様

- ポール径5種/φ38・φ48.6・φ60.5・φ76.3・φ101.6
- 反射テープ/全周(黄色)
- 材質/ステンレス
- ボールロック(脱着式)/専用キーつき
- シェル(脱着式)/塩ビパイプ
- ガイドカバー(脱着式シェル)/ステンレス



### 脱着式

区分	寸法単位mm		重量(kg)	価格
	直径	高		
中間	φ38	710	4.5	¥11,400
	φ48.6	710	4.8	¥12,700
	φ60.5	710	5.0	¥15,400
	φ76.3	710	5.8	¥20,400
	φ101.6	710	9.5	¥30,800
端部	φ38	710	4.5	¥10,900
	φ48.6	710	4.8	¥12,300
	φ60.5	710	5.0	¥15,000
	φ76.3	710	5.8	¥20,000
	φ101.6	710	9.5	¥30,400

### ■脱着式用交換ポール価格

区分	寸法単位mm		価格
	直径	高	
中間(脱着式用)	φ38	710	¥9,500
	φ48.6	710	¥10,300
	φ60.5	710	¥11,600
	φ76.3	710	¥15,700
	φ101.6	710	¥24,700
端部(脱着式用)	φ38	710	¥9,100
	φ48.6	710	¥9,800
	φ60.5	710	¥11,200
	φ76.3	710	¥15,200
	φ101.6	710	¥24,200

※埋没式用交換ポールは、ガイドカバーつきです。

### ■交換用ガイドカバー(脱着式用)

区分	価格
中間	φ38用 ¥2,800
端部	φ48.6用 ¥3,100
	φ60.5用 ¥3,600
	φ76.3用 ¥3,900
	φ101.6用 ¥4,200

※シェルキャップは含みません。

### 固定式

区分	寸法単位mm		重量(kg)	価格
	直径	高		
中間	φ38	710	3.0	¥8,300
	φ48.6	710	3.3	¥9,900
	φ60.5	710	3.5	¥11,000
	φ76.3	710	4.0	¥13,200
	φ101.6	710	6.0	¥22,600
端部	φ38	710	3.0	¥7,900
	φ48.6	710	3.3	¥9,500
	φ60.5	710	3.5	¥10,600
	φ76.3	710	4.0	¥12,800
	φ101.6	710	6.0	¥22,200





バリアード

ハイボール

セーフティマウント

車止め  
タイヤ止め

バリアード

ハイボール

セーフティマウント

車止め  
タイヤ止め

シルバー(ステンレス)

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.675]
納まり図	[P.1237]

### 仕様

- ボール径5種/φ38・φ48.6・φ60.5・φ76.3・φ101.6
- 反射テープ/全周(黄色)
- ボール・化粧ベース・トップリング/ステンレス
- チェーン内蔵/ステンレス304 φ4/長さ:2550ミリ
- チェーンフックつき
- チェーンロック/専用キーつき
- ボールロック(埋没式・脱着式)/専用キーつき
- シェル(埋没式・脱着式)/塩ビパイプ
- ガイドカバー(脱着式シェル)/ステンレス

■スプリング式  
誤って車がボールに接触しても、ショックを吸収するスプリング内蔵タイプです。

### ご案内

- 限界傾斜角度30度を超える圧力が加わると、復元しなくなったり、破損する場合があります。




## C型

### チェーン内蔵型

※標準用にチェーン2.5mが内蔵されています。端部用にはチェーンは内蔵されていません。

は受注生産品



### 埋没式

区分	寸法単位mm 直径 高	重量 (kg)	価格
標準	φ38 710	3.2	¥23,100
	φ48.6 710	3.4	¥24,800
	φ60.5 710	4.0	¥33,000
	φ76.3 710	5.0	¥37,400
	φ101.6 710	11.7	¥77,600
端部	φ38 710	2.1	¥14,300
	φ48.6 710	2.3	¥16,000
	φ60.5 710	2.9	¥24,200
	φ76.3 710	3.9	¥28,600
	φ101.6 710	11.0	¥68,800

### 脱着式

区分	寸法単位mm 直径 高	重量 (kg)	価格
標準	φ38 710	3.0	¥22,600
	φ48.6 710	3.2	¥24,200
	φ60.5 710	4.2	¥32,500
	φ76.3 710	5.2	¥36,900
	φ101.6 710	10.6	¥77,000
端部	φ38 710	1.9	¥13,800
	φ48.6 710	2.1	¥15,400
	φ60.5 710	2.7	¥23,700
	φ76.3 710	3.7	¥28,100
	φ101.6 710	9.1	¥62,200

### 固定式

区分	寸法単位mm 直径 高	重量 (kg)	価格
標準	φ38 710	2.4	¥18,700
	φ48.6 710	2.6	¥21,500
	φ60.5 710	3.6	¥25,900
	φ76.3 710	4.2	¥31,400
	φ101.6 710	7.2	¥60,500
端部	φ38 710	1.3	¥9,900
	φ48.6 710	1.5	¥12,700
	φ60.5 710	2.1	¥17,100
	φ76.3 710	2.7	¥22,600
	φ101.6 710	6.5	¥51,700

### 埋没式用交換ボール価格

区分	寸法単位mm 直径 高	価格
標準埋没式用	φ38 710	¥20,900
	φ48.6 710	¥22,000
	φ60.5 710	¥28,900
	φ76.3 710	¥32,400
	φ101.6 710	¥71,100
端部埋没式用	φ38 710	¥12,100
	φ48.6 710	¥13,200
	φ60.5 710	¥20,100
	φ76.3 710	¥23,600
	φ101.6 710	¥62,300

※埋没式用交換ボールは、ガイドカバーつきです。

### 脱着式用交換ボール価格

区分	寸法単位mm 直径 高	価格
標準脱着式用	φ38 710	¥20,700
	φ48.6 710	¥21,800
	φ60.5 710	¥28,600
	φ76.3 710	¥32,200
	φ101.6 710	¥70,900
端部脱着式用	φ38 710	¥11,900
	φ48.6 710	¥13,000
	φ60.5 710	¥19,800
	φ76.3 710	¥23,400
	φ101.6 710	¥62,100

### 交換用ガイドカバー(脱着式用)

区分	価格
標準	φ38用 ¥2,800
端部	φ48.6用 ¥3,100
端部	φ60.5用 ¥3,600
端部	φ76.3用 ¥3,900
端部	φ101.6用 ¥4,200

※シェルキャップは含まれません。

## C型

### スプリング式



### 埋没式


区分	寸法単位mm 直径 高	重量 (kg)	価格
標準	φ38 710	6.5	¥40,700
	φ48.6 710	6.7	¥42,400
	φ60.5 710	7.0	¥50,600
	φ76.3 710	8.7	¥55,000
	φ101.6 710	15.5	¥95,200
端部	φ38 710	5.0	¥31,900
	φ48.6 710	5.3	¥33,600
	φ60.5 710	5.6	¥41,800
	φ76.3 710	7.5	¥46,200
	φ101.6 710	14.2	¥86,400

### スプリング式用交換ボール価格

区分	寸法単位mm 直径 高	価格
標準埋没式用	φ38 710	¥38,500
	φ48.6 710	¥39,600
	φ60.5 710	¥46,500
	φ76.3 710	¥50,000
	φ101.6 710	¥88,700
端部埋没式用	φ38 710	¥29,700
	φ48.6 710	¥30,800
	φ60.5 710	¥37,700
	φ76.3 710	¥41,200
	φ101.6 710	¥79,900

※埋没式用交換ボールは、ガイドカバーつきです。


## 納まり図



寸法表(単位:mm)

	ボール本体径				
	φ38	φ48.6	φ60.5	φ76.3	φ101.6
A寸法	100	110	125	140	200
B寸法	38	48.6	60.5	76.3	101.6
C寸法	25	25	25	30	30

## 納まり図



●ボールピッチを2500より小さくする場合は、チェーン切り詰めが必要となります。