



シャープなフォルムで
人ごみコントロール
ハイポール。

■ポールの落下防止や盗難防止などに安心の自動ポールロックを標準装備。

- 埋設式** ポールを引き上げる。 → **自動ポールロック** (解錠には専用キーが必要です)
- 脱着式** ポールを差し込む。

■夜間での視認性・安全性を確保する反射シールつき


- 埋設式** **脱着式** **固定式**

■目的、用途、周囲の環境に合わせてご使用いただける充実の別売品。

- 埋設式** **脱着式** **固定式**

チェーン内蔵型のチェーンは、差し込むだけでロックできます。取り外しは、ポール上部のロックキーホールに専用キーを差し込み押しだけです。


埋設式はポールを引きあげたら自動ロック、脱着式はポールを差し込むと自動ロックされます。ポール下部のロックキーホールに専用キーを差し込み押しすることで、ポールの上げ下げ(埋設式)、取り外し(脱着式)ができます。



XMA142GD 写真は埋設式


建物や周囲の環境、用途・目的に合わせてお選びください。

- 埋設式…ポール本体が地中に収納されるタイプです。
- 脱着式…ポールは必要に応じて引き抜けるタイプです。
- 固定式…ポールは地面に固定されるタイプです。



■ハイポールD型・E型・F型はサイズバリエーションが幅広くそれぞれを組み合わせることで、多様な用途・目的などに合わせた使い方ができます。

D型 中間にバーつきのアーチタイプ




●E型は、コーナータイプを特注でお受けいたします。壁や塀・柱の角部や植栽などの保護に、コーナータイプの製作を特注にてお受けいたします。(500×500のみ)

E型 アーチタイプ



F型 アーチタイプ



車止め ハイポール

車止め ハイポール

バリヤード

ハイポール

セーフティマウント
セーフティベース

車止め
タイヤ止め

バリヤード

ハイポール

セーフティマウント
セーフティベース


車止め
タイヤ止め

シルバー(ステンレス)


| 参照ページ | |
|-----------|----------|
| 〈別冊〉規格価格表 | [P.676] |
| 納まり図 | [P.1246] |

| 仕様 | |
|--|--|
| ●材質:ポール/ステンレス シェル/スチール(亜鉛メッキ処理) 水抜きつき(埋没式・脱着式) | |
| ●ポールロックキーホール 専用キーつき(埋没式・脱着式) | |
| ●反射シールつき | |
| ●柱ピッチ 2000ミリ以下 | |

| 特注 | |
|-------------------------|--|
| ●埋没式・脱着式は南京錠仕様の対応ができます。 | |



A型 チェーン通過型(別売のチェーン等が必要です)



| 埋没式 | | 脱着式 | | 固定式 | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|---------|-----|----------------|------------|---------|----|----------------|------------|---------|
| 区分 | 寸法単位mm 直径 高 | 重量 (kg) | 価格 | 区分 | 寸法単位mm 直径 高 | 重量 (kg) | 価格 | 区分 | 寸法単位mm 直径 高 | 重量 (kg) | 価格 |
| 中間 | 48.6 710 | 4.5 | ¥15,400 | 中間 | 48.6 710 | 2.9 | ¥14,900 | 中間 | 48.6 710 | 1.9 | ¥11,000 |
| | 60.5 710 | 5.7 | ¥22,000 | | 60.5 710 | 3.5 | ¥21,500 | | 60.5 710 | 2.5 | ¥16,000 |
| | 76.3 710 | 7.0 | ¥26,400 | | 76.3 710 | 5.3 | ¥25,900 | | 76.3 710 | 3.7 | ¥19,800 |

A型交換用ポール価格(埋没式・脱着式)

| 区分 | 寸法単位mm 直径 高 | 価格 |
|----|----------------|---------|
| 中間 | 48.6 710 | ¥12,400 |
| | 60.5 710 | ¥17,600 |
| | 76.3 710 | ¥21,200 |


※交換用ガイドカバーがあります。
(埋没式・脱着式)

シルバー(ステンレス)


| 参照ページ | |
|-----------|----------|
| 〈別冊〉規格価格表 | [P.676] |
| 納まり図 | [P.1246] |

| 仕様 | |
|--|--|
| ●材質:ポール/ステンレス シェル/スチール(亜鉛メッキ処理) 水抜きつき(脱着式) | |
| ●ポールロックキーホール 専用キーつき(脱着式) | |
| ●反射シールつき | |
| ●柱ピッチ 2000ミリ以下 | |

| 特注 | |
|---------------------|--|
| ●脱着式は南京錠仕様の対応ができます。 | |



B型 チェーン固定型(別売のチェーン・チェーンフック等が必要です)




| 脱着式 | | 固定式 | | | | | |
|-----|----------------|------------|---------|----|----------------|------------|---------|
| 区分 | 寸法単位mm 直径 高 | 重量 (kg) | 価格 | 区分 | 寸法単位mm 直径 高 | 重量 (kg) | 価格 |
| 中間 | 48.6 710 | 3.0 | ¥15,200 | 中間 | 48.6 710 | 1.9 | ¥10,500 |
| | 60.5 710 | 3.7 | ¥18,000 | | 60.5 710 | 2.3 | ¥12,100 |
| | 76.3 710 | 5.5 | ¥21,800 | | 76.3 710 | 3.3 | ¥14,900 |
| 端部 | 48.6 710 | 2.9 | ¥14,900 | 端部 | 48.6 710 | 1.7 | ¥10,200 |
| | 60.5 710 | 3.6 | ¥17,600 | | 60.5 710 | 2.1 | ¥11,800 |
| | 76.3 710 | 5.4 | ¥21,500 | | 76.3 710 | 3.2 | ¥14,600 |

B型交換用ポール価格(脱着式)

| 区分 | 寸法単位mm 直径 高 | 価格 |
|----|----------------|---------|
| 中間 | 48.6 717 | ¥12,100 |
| | 60.5 717 | ¥13,800 |
| | 76.3 717 | ¥16,500 |
| 端部 | 48.6 717 | ¥11,800 |
| | 60.5 717 | ¥13,500 |
| | 76.3 717 | ¥16,200 |

※交換用ガイドカバーがあります。
(埋没式・脱着式)

C型 チェーン内蔵型(中間にチェーン2.5mが内蔵されています。端部用にはチェーンが内蔵されていません。)




| 埋没式 | | 脱着式 | | 固定式 | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|---------|-----|----------------|------------|---------|----|----------------|------------|---------|
| 区分 | 寸法単位mm 直径 高 | 重量 (kg) | 価格 | 区分 | 寸法単位mm 直径 高 | 重量 (kg) | 価格 | 区分 | 寸法単位mm 直径 高 | 重量 (kg) | 価格 |
| 中間 | 48.6 710 | 5.3 | ¥25,900 | 中間 | 48.6 710 | 3.7 | ¥25,300 | 中間 | 48.6 710 | 2.9 | ¥21,500 |
| | 60.5 710 | 6.7 | ¥33,000 | | 60.5 710 | 4.5 | ¥32,500 | | 60.5 710 | 3.5 | ¥27,000 |
| | 76.3 710 | 8.3 | ¥38,000 | | 76.3 710 | 6.6 | ¥37,400 | | 76.3 710 | 4.9 | ¥31,400 |
| 端部 | 48.6 710 | 4.5 | ¥16,500 | 端部 | 48.6 710 | 2.9 | ¥16,000 | 端部 | 48.6 710 | 2.2 | ¥12,100 |
| | 60.5 710 | 5.7 | ¥23,100 | | 60.5 710 | 3.5 | ¥22,600 | | 60.5 710 | 2.6 | ¥17,100 |
| | 76.3 710 | 7.0 | ¥27,500 | | 76.3 710 | 5.3 | ¥27,000 | | 76.3 710 | 3.5 | ¥20,900 |

C型交換用ポール価格(埋没式・脱着式)

| 区分 | 寸法単位mm 直径 高 | 価格 |
|----|----------------|---------|
| 中間 | 48.6 710 | ¥20,700 |
| | 60.5 710 | ¥26,000 |
| | 76.3 710 | ¥30,400 |
| 端部 | 48.6 710 | ¥13,200 |
| | 60.5 710 | ¥18,500 |
| | 76.3 710 | ¥22,000 |

チェーン内蔵型




シルバー(ステンレス)

| 参照ページ | |
|-----------|----------|
| 〈別冊〉規格価格表 | [P.676] |
| 納まり図 | [P.1246] |


| 仕様 | |
|--|--|
| ●材質:ポール/ステンレス シェル/スチール(亜鉛メッキ処理) 水抜きつき(埋没式・脱着式) | |
| ●ポールロックキーホール・チェーン解錠キーホール 専用キーつき(埋没式・脱着式) | |
| ●反射シールつき | |

| 特注 | |
|-------------------------|--|
| ●埋没式・脱着式は南京錠仕様の対応ができます。 | |



設置のご注意
C型(チェーン内蔵型)はチェーン長さのため、ポールの間隔は2.5m以下で施工してください。

別売品




別売品価格

| 名称 | 区分 | 価格 |
|---------|-------------|---------|
| チェーンフック | 1コ入(ワリカンつき) | ¥1,300 |
| | 1コ入 | ¥1,300 |
| リングキャッチ | 1コ入 | ¥1,600 |
| | 2コ入 | ¥300 |
| 壁付フック | 3m | ¥4,300 |
| | 4m | ¥5,800 |
| | 5m | ¥7,200 |
| | 10m | ¥13,200 |
| | 15m | ¥19,800 |
| | 20m | ¥26,400 |
| ワリカン | 20m | ¥26,400 |
| | 30m | ¥39,600 |

交換用ガイドカバー価格

| 区分(直径mm) | 価格 |
|-------------------|-------------|
| A・B・C型共通(埋没式・脱着式) | 48.6 ¥3,100 |
| | 60.5 ¥3,700 |
| | 76.3 ¥4,200 |



- A型チェーン通過型
必要長さ 2.06m×スパン数
(ポールピッチ2mで、たるみ量200mmとした場合の1スパンの目安)
- B型チェーン固定型
必要長さ 10.25m
(ポールピッチ2mで、10mとした場合の目安)

車止め ハイポールD型

ハイポールE型

バリヤード

ハイポール

セーフティマウント


車止め
タイヤ止め

バリヤード

ハイポール

セーフティマウント

車止め
タイヤ止め





シルバー(ステンレス)

| 参照ページ | |
|-----------|----------|
| 〈別冊〉規格価格表 | [P.677] |
| 納まり図 | [P.1245] |

仕様

- 材質:ポール/ステンレス t=2
シェル/スチール(亜鉛メッキ処理)
水抜きつき(脱着式)
- 片側南京錠つき(鍵3コ)(脱着式)
- 反射シールつき



固定式



固定式価格 は受注生産品

| 直径 | 寸法単位mm | | | 価格 |
|------|--------|-----|--------|---------|
| | 巾 | 高 | 重量(kg) | |
| 48.6 | 700 | 650 | 6.7 | ¥30,800 |
| | 700 | 650 | 7.5 | ¥46,400 |
| 60.5 | 1000 | 650 | 8.8 | ¥46,800 |
| | 1500 | 650 | 11 | ¥58,300 |
| | 2000 | 650 | 13.3 | ¥81,400 |
| 76.3 | 750 | 800 | 10.2 | ¥63,200 |
| | 1000 | 800 | 11.5 | ¥67,300 |
| | 1500 | 800 | 14.2 | ¥75,500 |




脱着式



脱着式価格 は受注生産品

| 直径 | 寸法単位mm | | | 価格 |
|------|--------|-----|--------|---------|
| | 巾 | 高 | 重量(kg) | |
| 48.6 | 700 | 650 | 10.1 | ¥41,600 |
| | 700 | 650 | 11.1 | ¥58,500 |
| 60.5 | 1000 | 650 | 12.4 | ¥58,900 |
| | 1500 | 650 | 14.6 | ¥70,400 |
| | 2000 | 650 | 16.9 | ¥93,500 |
| | 750 | 800 | 16 | ¥76,100 |
| 76.3 | 1000 | 800 | 17.3 | ¥80,100 |
| | 1500 | 800 | 20 | ¥88,400 |

固定式



シルバー(ステンレス)

| 参照ページ | |
|-----------|----------|
| 〈別冊〉規格価格表 | [P.677] |
| 納まり図 | [P.1245] |

オーダー対応

- E型のコーナータイプの製作をお受けします。(巾500×500のみ)




仕様

- 材質:ポール/ステンレス t=2
シェル/スチール(亜鉛メッキ処理)
水抜きつき(脱着式)
- 片側南京錠つき(鍵3コ)(脱着式)
- 反射シールつき

固定式価格 は受注生産品

| 直径 | 寸法単位mm | | | 価格 |
|------|--------|-----|--------|---------|
| | 巾 | 高 | 重量(kg) | |
| 48.6 | 700 | 650 | 5.8 | ¥23,900 |
| | 700 | 650 | 6.5 | ¥40,400 |
| 60.5 | 1000 | 650 | 7.3 | ¥41,400 |
| | 1500 | 650 | 8.8 | ¥49,300 |
| | 2000 | 650 | 10.3 | ¥66,700 |
| | 750 | 800 | 9.2 | ¥53,800 |
| 76.3 | 1000 | 800 | 10.2 | ¥58,000 |
| | 1500 | 800 | 12.1 | ¥66,300 |

脱着式



脱着式価格 は受注生産品

| 直径 | 寸法単位mm | | | 価格 |
|------|--------|-----|--------|---------|
| | 巾 | 高 | 重量(kg) | |
| 48.6 | 700 | 650 | 9.2 | ¥34,700 |
| | 700 | 650 | 10.1 | ¥52,500 |
| 60.5 | 1000 | 650 | 10.9 | ¥53,500 |
| | 1500 | 650 | 12.4 | ¥61,400 |
| | 2000 | 650 | 13.9 | ¥78,800 |
| | 750 | 800 | 15 | ¥66,700 |
| 76.3 | 1000 | 800 | 16 | ¥70,900 |
| | 1500 | 800 | 17.9 | ¥79,100 |

バリヤード

ハイポール

セーフティマウント
セーフティベース

車止め
タイヤ止め

バリヤード

ハイポール

セーフティマウント
セーフティベース

車止め
タイヤ止め

シルバー(ステンレス)

| 参照ページ | |
|-----------|----------|
| 〈別冊〉規格価格表 | [P.677] |
| 納まり図 | [P.1245] |

仕様

- 材質:ポール/ステンレス t=2
シェル/スチール(亜鉛メッキ処理)
水抜孔つき(脱着式)
- 片側南京錠つき(鍵3コ)(脱着式)
- 反射シールつき

固定式

ポール径60.5

巾700×高800



ポール径48.6

巾300×高650



XMA085GD

ポール径76.3

巾700×高800



XMA086GD

固定式価格

| 寸法単位mm | | | | 重量(kg) | 価格 |
|--------|-----|-----|-----|---------|----|
| 直径 | 巾 | 高 | | | |
| 48.6 | 300 | 650 | 4.4 | ¥21,200 | |
| 60.5 | 700 | 800 | 7.1 | ¥39,400 | |
| 76.3 | 700 | 800 | 8.8 | ¥52,800 | |

脱着式

ポール径60.5

巾700×高800



XMA048G

ポール径48.6

巾300×高650



XMA049G

ポール径76.3

巾700×高800




XMA050G

脱着式価格


| 寸法単位mm | | | | 重量(kg) | 価格 |
|--------|-----|-----|------|---------|----|
| 直径 | 巾 | 高 | | | |
| 48.6 | 300 | 650 | 7.8 | ¥31,900 | |
| 60.5 | 700 | 800 | 10.7 | ¥51,500 | |
| 76.3 | 700 | 800 | 14.6 | ¥65,700 | |

基本納まり図


D型



E型



F型



曲げ部アール寸法 (単位mm)

| 形式 | ポール径 | 曲げの大きさ(R) |
|-------|-------|-----------|
| D型・E型 | φ48.6 | 150 |
| | φ60.5 | 200 |
| F型 | φ48.6 | 126 |
| | φ60.5 | 320 |
| | φ76.3 | 312 |

車止め ハイポール

車止め ハイポール

バリヤード

ハイポール

セーフティマウント
セーフティベース

車止め
タイヤ止め

バリヤード

ハイポール

セーフティマウント
セーフティベース

車止め
タイヤ止め

シルバー(ステンレス)

| 参照ページ | |
|-----------|---------|
| 〈別冊〉規格価格表 | [P.677] |

| 仕様 | |
|---------------------------|--|
| ●ポール径3種/φ48.6・φ60.5・φ76.3 | |
| ●ポール/ステンレス | |
| ●ホールアンカー(M10×100)3本つき | |

G型 チェーンなし

XMA124G



独立用

固定式(アンカー固定)

| 区分 | 寸法単位mm | | | 価格 |
|-----|--------|-----|--------|---------|
| | 直径 | 高 | 重量(kg) | |
| 独立用 | φ48.6 | 717 | 1.9 | ¥18,200 |
| | φ60.5 | 717 | 2.4 | ¥20,400 |
| | φ76.3 | 717 | 3.7 | ¥25,900 |

H型 チェーン固定型(別売のチェーン・チェーンフック等が必要です。)

XMA130G XMA129G XMA128G XMA125G XMA126G XMA127G



中間

端部

独立用

中間

端部

独立用

脱着式

| 区分 | 寸法単位mm | | | 価格 |
|-----|--------|-----|--------|---------|
| | 直径 | 高 | 重量(kg) | |
| 中間 | φ120 | 860 | 7.3 | ¥48,400 |
| 端部 | φ120 | 860 | 7.3 | ¥48,400 |
| 独立用 | φ120 | 860 | 7.3 | ¥48,400 |

固定式

| 区分 | 寸法単位mm | | | 価格 |
|-----|--------|-----|--------|---------|
| | 直径 | 高 | 重量(kg) | |
| 中間 | φ120 | 860 | 6.9 | ¥39,600 |
| 端部 | φ120 | 860 | 6.9 | ¥39,600 |
| 独立用 | φ120 | 860 | 6.9 | ¥39,600 |

は受注生産品

ブラック モスグリーン

| 参照ページ | |
|-----------|---------|
| 〈別冊〉規格価格表 | [P.677] |

| 仕様 | |
|--------------------|--|
| ●材質:ポール/アルミ鋳物 | |
| ●シェル/スチール(亜鉛メッキ処理) | |
| 水抜き孔つき(脱着式) | |
| ●ポールロックキーホール/ | |
| 専用キーつき(脱着式) | |

※中間・端部にチェーンを取り付ける場合は、チェーンフック(別売品)をご使用ください。

納まり図

寸法表(単位mm)

| | φ48.6 | φ60.5 | φ76.3 |
|---|-------|-------|-------|
| A | 125.5 | 146 | 161 |
| B | 105 | 125 | 140 |
| C | 48.6 | 60.5 | 76.3 |

