

# オーニング

太陽のやすらぎとともに過ごす  
心なごむ庭、優雅なひととき。

強い日差しを避けて、のんびり過ごす。  
アフタヌーンの優雅な時間。  
オーニングは、簡単にそんな時間を実現します。  
オープンデッキで友達と語らう…そして本を読む。  
ホームパーティーも気軽に開けます。  
そんなオーニングライフ、楽しんでみませんか。

A型・B型・C型からお選びください。

タイプ	独立タイプ		壁付けタイプ	
	電動	手動	電動	手動
オーニングA型	—	●	—	●
オーニングB型	●	●	●	●
オーニングC型	—	—	●	●

日よけ、雨よけ、省エネ、室内の保護…。  
暮らしをゆたかに彩るオーニング。

## 空間創造

テラスやデッキに設置することで、リビングの延長のような、広々としたゆとりある空間を作れます。

## デザイン性

オーニングを取り付けるだけで、建物の印象が大きく変わります。建物のイメージに合わせて、キャンバス生地の色や柄が選べるのも特長です。

## 省エネ

窓ガラスだけの部屋と比べて、冷房費を約1/3にすることができます。また、オーニングのキャンバス生地は有害な紫外線をカットします。

## 日よけ

オーニングを巻き上げることで、明るさや温度を調節できます。日よけ効果はブラインドやカーテンの約10倍です。

## 雨よけ

突然の雨や不安定な天気の際に、簡易雨よけとして活躍します。(耐水圧300mm:JIS L 1092に準拠)

## 室内保護



室内の家具・調度品・ペットや草花等を高温や直射日光によるダメージから守ります。また、屋外からの視線を遮る効果もあります。

## キャンバスカラーバリエーション (発色性に優れ、質感の高いアクリル系キャンバス全30色)

単色11色



ストライプ19色



※前面フリルデザインにつきましては、  
当社営業窓口にお問い合わせください。

# オーニングA型

[壁付タイプ] 受注生産品  
[独立タイプ]

受注生産品

# オーニングB型

[壁付タイプ]  
[独立タイプ]

オーニング

オーニングシステム

(P.1532)

オーニング

フレーム アルミ押出形材

ブラウン      ホワイト  
キャンバス アクリル生地  
(色:単色11色、ストライプ19色)

参照ページ		
〈別冊〉規格価格表	本体部材価格	[P.780]
納まり図		[P.1387]

- 開閉操作は、必ず周辺に障害物のないことを確認してから行ってください。
- 次の場合は、必ずオーニングを閉じてください。
  - ・台風の時、または強風、突風が予想される場合。
  - ・降雪の時、または降雪が予想される場合。
  - ・豪雨・雷雨の時、または豪雨・雷雨が予想される場合。
  - ・夜間および留守等で管理できない場合。
- キャンバスに付着した水分が凍結している場合は、溶解するまで操作しないでください。
- アームに物をぶら下げるなどして、荷重をかけたままにしないでください。



WJE109GD



WJE108GD

フレーム アルミ押出形材

アイボリー  
キャンバス アクリル生地  
(色:単色11色、ストライプ19色)

参照ページ		
〈別冊〉規格価格表	本体部材価格	[P.780]
納まり図		[P.1387]

- 開閉操作は、必ず周辺に障害物のないことを確認してから行ってください。
- 次の場合は、必ずオーニングを閉じてください。
  - ・台風の時、または強風、突風が予想される場合。
  - ・降雪の時、または降雪が予想される場合。
  - ・豪雨・雷雨の時、または豪雨・雷雨が予想される場合。
  - ・夜間および留守等で管理できない場合。
- キャンバスに付着した水分が凍結している場合は、溶解するまで操作しないでください。
- アームに物をぶら下げるなどして、荷重をかけたままにしないでください。
- 出巾2500以上のサイズは、RC造の建物向けです。

## 手動式で、気軽に楽しめるオーニングライフ。

レバー操作ひとつで、開閉ラクラクな手動式のオーニングです。気軽にオーニングライフをお楽しみいただけます。

- ワンタッチのレバー操作で、手軽に開閉できます。
- 敷地条件にあわせて、壁付タイプと独立タイプの2つの納まりからお選びいただけます。



WJE106GD

キャンバス収納時



WJE105GD

キャンバス半開時



WJE104GD

キャンバス全開時

### A型価格 ★全品受注生産品

納まり	間口	価格
壁付	1.5間	¥167,000
	2.0間	¥200,900
独立	1.5間	¥249,400
	2.0間	¥283,300

## 手動式・電動式から選べる本格オーニング。

本格的な水平アーム式、ロールタイプのオーニングです。操作方法は手動式とリモコン電動式の2タイプをラインナップしています。

- 開閉操作はクランクハンドルを回す手動式と、リモコンによる電動式の2種類をラインナップ。
- 敷地条件にあわせて、壁付タイプと独立タイプの2つの納まりからお選びいただけます。
- 巻き取り部分がカセットに完全収納され、すっきり納まるボックスタイプ。

### B型価格 ★全品受注生産品

納まり	間口 (W)	手動			電動(リモコン式)		
		出巾 (D)			出巾 (D)		
		1500	2000	2500	1500	2000	2500
壁付	2500	¥254,300	—	—	¥387,500	—	—
	2750	¥267,800	¥284,200	—	¥401,000	¥417,400	—
	3000	¥281,700	¥299,000	—	¥414,900	¥432,200	—
	3250	¥295,500	¥313,500	¥319,100	¥428,700	¥446,700	¥452,300
	3500	¥309,000	¥328,300	¥349,700	¥442,200	¥461,500	¥482,800
	3750	¥323,400	¥342,700	¥364,000	¥456,500	¥475,800	¥497,200
	4000	¥337,600	¥356,900	¥378,200	¥470,800	¥490,100	¥511,400
	4250	¥352,100	¥371,400	¥392,600	¥485,300	¥504,600	¥525,700
	4500	¥366,200	¥381,300	¥404,600	¥493,300	¥514,400	¥537,800
	4750	¥368,200	¥391,300	¥416,600	¥501,400	¥524,500	¥549,800
	5000	¥389,100	¥412,100	¥437,100	¥522,200	¥545,300	¥570,300
5250	¥409,800	¥433,000	¥458,200	¥543,000	¥566,100	¥591,400	
5500	¥417,400	¥442,000	¥468,500	¥550,600	¥575,200	¥601,700	
5750	¥425,200	¥451,000	¥478,800	¥558,400	¥584,200	¥612,000	
6000	¥433,000	¥460,300	¥489,400	¥566,100	¥593,500	¥622,600	
独立	2500 (シングル)	¥354,700	—	—	¥487,900	—	—
	2500 (ダブル)	¥609,000	—	—	¥875,400	—	—
	3500 (シングル)	¥427,500	¥446,800	—	¥560,700	¥580,000	—
	3500 (ダブル)	¥736,600	¥775,200	—	¥1,002,900	¥1,041,500	—
	4500 (シングル)	¥484,300	¥505,400	¥540,100	¥617,500	¥638,600	¥662,000
	4500 (ダブル)	¥844,500	¥886,700	¥922,200	¥1,110,800	¥1,153,000	¥1,199,800



キャンバスの収納はコンパクトに納まります。

●躯体柱の状況により取付けできない場合は、ベースプレートが必要です。オーニング間口寸法に合わせてご使用ください。(P.1387) 参照

# オーニングC型 [壁付タイプ] 受注生産品

# オーニング

オーニング

オーニングシステム

(P.1532)

価格

フレーム アルミ押出型材  
 アイボリー  
 キャンバス アクリル生地  
 (色:単色11色、ストライプ19色)

参照ページ  
 (別冊) 規格価格表 本体部材価格 [P.780]

- 開閉操作は、必ず周辺に障害物のないことを確認してから行ってください。
- 次の場合は、必ずオーニングを閉じてください。
  - ・台風の時、または強風、突風が予想される場合。
  - ・降雪の時、または降雪が予想される場合。
  - ・豪雨・雷雨の時、または豪雨・雷雨が予想される場合。
  - ・夜間および留守等で管理できない場合。
- キャンバスに付着した水分が凍結している場合は、溶解するまで操作しないでください。
- アームに物をぶら下げるなどして、荷重をかけないでください。
- 出巾2500以上のサイズは、RC造の建物向けです。
- 電動式を雨水のかかる場所に取付ける場合は、モーター保護のため雨カバーをご使用ください。



WJE111G

## 手動式・電動式から選べる壁付け専用のオーニング。

水平アーム式、ロールタイプ(カバーなし)のリーズナブルなオーニングです。  
 操作方法は手動式とリモコン電動式の2タイプをラインナップしています。

■開閉操作はクランクハンドルを回す手動式と、リモコンによる電動式の2種類をラインナップ。

### C型価格 ★全品受注生産品

納まり	間口(W)	手動 出巾(D)				電動(リモコン式) 出巾(D)			
		1500	2000	2500	3000	1500	2000	2500	3000
壁付のみ	2500	¥204,900	—	—	—	¥351,400	—	—	—
	2750	¥212,300	¥227,200	—	—	¥358,800	¥373,700	—	—
	3000	¥219,800	¥235,900	—	—	¥366,300	¥382,400	—	—
	3250	¥227,200	¥244,600	¥270,700	—	¥373,700	¥391,100	¥417,200	—
	3500	¥235,900	¥253,300	¥280,600	—	¥382,400	¥399,800	¥427,100	—
	3750	¥243,300	¥262,000	¥288,000	¥321,600	¥389,800	¥408,500	¥434,500	¥468,100
	4000	¥250,800	¥274,400	¥298,000	¥332,700	¥397,300	¥420,900	¥444,500	¥479,200
	4250	¥262,000	¥286,800	¥310,400	¥337,700	¥408,500	¥433,300	¥456,900	¥484,200
	4500	¥273,100	¥299,200	¥322,800	¥348,900	¥419,600	¥445,700	¥469,300	¥495,400
	4750	¥284,300	¥311,600	¥335,200	¥360,000	¥430,800	¥458,100	¥481,700	¥506,500
5000	¥295,500	¥324,000	¥347,600	¥387,400	¥442,000	¥470,500	¥494,100	¥533,900	
5250	¥307,900	¥336,500	¥360,000	¥402,300	¥454,400	¥483,000	¥506,500	¥548,800	
5500	¥326,500	¥348,900	¥372,500	¥417,200	¥473,000	¥495,400	¥519,000	¥563,700	

ご案内 ●躯体柱の状況により取り付けできない場合は、ベースプレートが必要です。  
 オーニング間口寸法に合わせてご使用ください。(P.1387) 参照



WJE112G


写真は雨カバー及び雨カバーキャップ付きです。




WJE110G

### 別売品 ★全品受注生産品

		長さ	価格
ベースプレート (B型・C型共通)		0mm~1000mmまで	¥8,000
		長さ1001mm~2000mmまで	¥16,000
		長さ2001mm~3000mmまで	¥24,000
		長さ3001mm~4000mmまで	¥32,100
		長さ4001mm~5000mmまで	¥40,100
雨カバー	B型用	長さ5001mm~6000mmまで	¥48,100
		間口 0mm~3000mmまで	¥16,600
		間口3001mm~4000mmまで	¥21,900
		間口4001mm~5000mmまで	¥27,100
		間口5001mm~6000mmまで	¥32,400
	C型用 ※雨カバー キャップ含む	間口 0mm~3000mmまで	¥31,300
		間口3001mm~4000mmまで	¥38,600
		間口4001mm~5000mmまで	¥45,800
		間口5001mm~5500mmまで	¥53,200
		電動用 (B型・C型共通)	リモコン送信機(追加)
	風力キット	¥170,000	
	風力キット・陽光キット	¥173,900	




[ベースプレート]




[ベースプレート取付け例] ※図は、オーニングC型です。


### A型納まり図



### B型納まり図



### C型納まり図



オーニング

オーニングシステム

(P.1532)

価格

オーニング