

EXSIOR

エクシオール

そこは、庭の一部を活用してつくる自由な空間。
リビングが広がるような快適さと、屋外の開放感が溶け合う
スペースが、暮らしの楽しさを広げてくれます。
自然を採り入れ、その恵みを満喫する生活を、
こだわりのガーデンルームで始めてみませんか？



034

ガーデンルーム
〈エクシオール〉のご紹介

036

エクシオール ジーマ



048

エクシオール 暖蘭物語



060

エクシオール ココマ



078

エクシオール フィリア



Garden Room

EXSIOR

[エクシオール]

夏はさわやかなオープンデッキ、冬はあたたかなガーデンリビング。

オープンエアな開放感と快適な空間で、

スローな暮らしを広げます。



エクシオール ジーマ



エクシオール 暖蘭物語



エクシオール ココマ



エクシオール フィリア

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

エクシオール 価格体系表

価格帯は、各ガーデンルーム商品の目安です。

価格帯



モダン

コンテンポラリー

ヨーロピアン

住宅スタイル

表示価格は間口2間×出幅6尺サイズの場合です。

※1 腰壁の表面仕上げは、市販されているお好みのタイルまたは塗り材をお選びください。 ※2 前面・側面パネルがガラスの場合。

エクシオール

オーニング

デッキ

タイル

+G/エクステリアライト
ガーデンファニチャー&グッズ



いま
現在によみがえる、
軒のある暮らし。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

自然と触れ合う庭空間

エクシオール ジーマ

日本家屋に取り入れられてきた、軒のある生活空間。

そこは、家族が誰でも好きに使える場所。そして、自然と人をつなげる場所でした。

ガーデンルーム本体屋根の下に内天井を取り付けられるエクシオール ジーマは、

そんなライフスタイルを^{いま}現在によみがえらせてくれます。

頭上と背中を守られている安心感と、外の空気に接する開放感を同時に得られる気持ちよさ。

そして、いつも見慣れた庭が、軒を通して眺めることで、

遠近感が強調される視覚効果でちょっと違って見えるのも軒空間の魅力です。

夏は風通しのいいテラスとして、冬は外気から守られたガーデンルームとして。

パネルを自由自在に開け閉めできるので、四季を通して快適な軒空間が楽しめます。

エクシオール (ガーデンルーム)に関するご注意

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品(電化製品など)は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

エクシオール ジーマ

内天井の下の リラックス空間

内天井付きのエクシオール ジーマは、
安心感と開放感を備えたリラックスエリア。
部屋の中でくつろぐのとは違う、
未体験のリラクゼーションを
感じさせる軒空間です。



昼間は陽射しを避けてくつろげる、居心地のいいリビングの延長として。
夜間は内天井に取り付けたライトが、上質なリラクゼーションを演出。
軒のある暮らしが、家にいる楽しみ方を広げてくれます。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

軒ルーフタイプ でゆったり過ごす休日

07:36

ちょっとだけ遅く起きた休日も、パネルを開けるのがいつもの朝の習慣。天気はどうか。お庭の花は咲いたかしら。さて、朝食の準備をして、今日はゆっくり家で過ごそう。



フルオープン



フルクローズ

11:28

内天井があることで、リビングの延長にある軒空間として便利に使える。部屋履きのまま気軽に庭の空気を味わえることが、何気なくうれしい。



21:07

夕食後に、友人からもらったお酒で乾杯。内天井のLEDライトが、バーラウンジのような雰囲気に変えてくれる。時間によって違うシーンを楽しむのが、私流の自然浴生活。

エクシオール

オーニング

デッキ

タイル

+G/エクステリアライト
ガーデンファニチャー&グッズ

エクシオール ジーマ

空が見える リフレッシュ空間

光あふれる、
透明なポリカーボネート屋根の
アウトドアリビング。
暖かな陽射しも、夕焼けも、星空も、
ガーデニングも思いのまま。



キッチンの隣に、透明な屋根とパネルで囲まれたエクシオール ジーマがあれば、陽射しを浴びながら食事をする機会が増えることでしょう。また、お料理しながらでも、ジーマで遊ぶ子供の様子が見守れるので安心です。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

採光ルーフトタイプ とつながるキッチンライフ



天気の良い日は、
パネルをフルオープンして、
気持ちのいい光と風と緑の恵みを
呼び込みます。



曇りや雨の日でも、透明な屋根と
フルクローズしたパネルで、
開放感と囲まれる安心感を両立します。

エクシオール

オーニング

デッキ

タイル

+G/エクステリアライト
ガーデンファニチャー&グッズ

エクシオール ジーマ

フルオープン・フルクローズで多彩な表情が楽しめる折戸パネル

季節や用途に合わせて自由なスタイルで開閉できる折戸パネル。パネル枠を極限まで細くしたシンプルなデザイン、細部にまでこだわった仕様で、ワンランク上の開放感をお楽しみいただけます。



フルオープン



フルクローズ



美しいフラット納まりの内天井

屋外の光や風を感じながら、落ちついた空間を演出する内天井仕様もご用意。内天井にはダウンライトや間接照明を付けることが可能です。四季折々の庭をライティングでお楽しみいただけます。



グレイッシュオーク



クリアアイボリー

豊富なオプション

強い日差しをやわらげる内部日除け




ブラウン



グレー

ナイトシーンを演出する照明



たたむとスッキリ収まる収納網戸



閉めた状態



開けた状態



㊦

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

広がる軒下で快適プラス。ジーマ「軒プラス」。**NEW**

ジーマの屋根を外へ拡張し、軒下空間をつくる「軒プラス」。

雨が吹き込みにくいのでパネルを開けて雨音を楽しんだり、靴や遊び道具を置けるスペースが生まれます。

積雪600タイプの間口3.0間の場合、大型桁の採用で中間柱が不要になり、視界が広がり開放感も抜群。

折戸パネルをフルオープンすれば、大開口の軒下が広がります。 ※ 中間柱あり仕様もあります。 ※ 大型桁は施工時に重量物(47kg)となりますので、ご注意ください。

軒空間がフロント・サイドへさらに拡張



パネルフルオープン



パネルフルクローズ

軒プラス(ルーム+テラス)時の屋根



軒ルーフトイプ

内天井が強い日差しを防ぎ、天候に左右されることなく一年中快適な軒下空間をお楽しみいただけます。



採光ルーフトイプ

雨の日の愛犬の散歩帰りに軒プラスは活躍します。ペットシャワー設置スペースにも最適です。
※ ペット水栓柱は、P.74をご覧ください。

軒プラス(ルーム+テラス)の屋根は共通となります(内天井付きまたは内天井なし)。

軒プラス バリエーション(各部材の左右表示は外観視となります)

三方(前面・右面・左面)に軒空間をつくることで、生活をより快適に。



前面軒のFタイプ



左側軒のLタイプ
右側軒のRタイプ



左右軒のRLタイプ



前面・左側軒のFLタイプ
前面・右側軒のFRタイプ



前面・左右軒のFRLタイプ

組み合わせパターン

| 基本タイプ | 軒プラスR | 軒プラスL | 軒プラスRL |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <p>ルーム</p> | <p>ルーム 軒R</p> | <p>軒L ルーム</p> | <p>軒L ルーム 軒R</p> |
| 軒プラスF | 軒プラスFR | 軒プラスFL | 軒プラスFRL |
| <p>ルーム 軒F</p> | <p>ルーム 軒R 軒F</p> | <p>軒L ルーム 軒F</p> | <p>軒L ルーム 軒R 軒F</p> |

エクシオール ジーマ

カラーバリエーション

あらゆる住まいにマッチするカラーバリエーション

エクシオール ジーマは、本体色の組み合わせを3つのパターンから選べます。
柱、幕板のラッピング材材色は、右記の6色から選べます。



| | 色パターン① | 色パターン② | 色パターン③ |
|----------|-----------------------|---|---|
| | <p>全体全て形材色にするパターン</p> | <p>幕板をラッピング材材色にするパターン</p> | <p>幕板と柱をラッピング材材色にするパターン</p> |
| ホワイト | <p>ホワイト</p> | <p>リエベール リエラスク リエモカ</p> <p>リエダーク グレイッシュオーク 柿渋</p> | <p>リエベール リエラスク リエモカ</p> <p>リエダーク グレイッシュオーク 柿渋</p> |
| シャイングレー | <p>シャイングレー</p> | <p>リエベール リエラスク リエモカ</p> <p>リエダーク グレイッシュオーク 柿渋</p> | <p>リエベール リエラスク リエモカ</p> <p>リエダーク グレイッシュオーク 柿渋</p> |
| オータムブラウン | <p>オータムブラウン</p> | <p>リエベール リエラスク リエモカ</p> <p>リエダーク グレイッシュオーク 柿渋</p> | <p>リエベール リエラスク リエモカ</p> <p>リエダーク グレイッシュオーク 柿渋</p> |

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

屋根材バリエーション

屋根材は、特殊コーティングによって有害な紫外線をほぼ100%カットするポリカーボネート板(クリア/クリアマット)。さらに、新素材によって熱線(近赤外線)もカットし、真夏の太陽下でも温度の上昇を抑える熱線吸収ポリカーボネート板(クリアブルー-S)、自然の力で汚れが落ちやすい「防汚タイプ」の熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板(クリア)からお選びいただけます。



妻梁上部側面フィックス(ポリカーボネート板(クリアマット)のみ)
屋根材



ポリカーボネート板
(クリア:透明)厚さ2mm



ポリカーボネート板
(クリアマット:すりガラス調)
厚さ2mm



熱線吸収ポリカーボネート板
(クリアブルー-S:すりガラス調)
厚さ2mm



熱線吸収アクアシャイン
ポリカーボネート板
(クリア:透明)厚さ2mm

※内天井仕様の屋根材は、熱線吸収ポリカーボネート板(クリアブルー-S)になります。

床材バリエーション

ウッドデッキ仕様

人工木デッキ 樹ら楽ステージ (内面・外面デッキ)

お手入れが簡単な人工木材。天然の木粉を配合し、リサイクル材を用いたエコデッキです。



クリエベールA



クリエダークA



クリエラスカ



ダークグレー



クリエモカA

天然木デッキ(内面デッキ用)

自然な心地よさを演出する

国産ヒノキ(無垢材)の床をご用意。NEW

※表面塗装はしていません。
※内面デッキにのみ使用できます。




※外面は樹ら楽ステージまたは土間仕様となります。

土間(テラス)仕様

市販のタイルよりお選びください。



※LIXILのタイルもお選びいただけます。



床ベース材は床施工の際に便利な本体基礎部材。ジーマ本体を床ベース材の上に施工後、土間モルタルを充填、またはデッキ取付けできます。

床納まりバリエーション

お庭のタイプや使い方に合わせて選べる、多彩な仕様をご用意。

デッキ仕様



土間仕様



インナーデッキ仕様



エクシオール ジーマ

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)

耐積雪強度
耐積雪50cm相当
(比重0.3にて算出)
(10尺出幅設定なし)

耐積雪強度
耐積雪100cm相当
(比重0.3にて算出)
(10尺出幅設定なし)

耐風圧強度
風速34m/秒相当

省エネ
LED

遮熱
熱線吸収樹脂

日射遮蔽
日除け

ゼロエネ

主要材質:アルミ材、アルミ材+ラッピング材

屋根材バリエーション

ポリカーボネート板



クリア
(透明)



クリアマット
(すりガラス調)

熱線吸収
ポリカーボネート板



クリアブルーS
(すりガラス調)

熱線吸収アクアシャイン
ポリカーボネート板



クリア
(透明)

部材色

アルミ材色

| | | |
|--------------------|-------------------|------------|
| AB オータム ブラウン | SC シャイン グレー | JW ホワイト |
|--------------------|-------------------|------------|

ラッピング材色

| | | | | | |
|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|----------|
| PA クリエ ベール | QA クリエラスク | RA クリエモカ | SA クリエダーク | WN グレイッシュ オーク | KB 柿渋 |
|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|----------|

本体: AB SC JW

幕板・柱: AB SC JW PA QA RA SA WN KB

軒ルーフタイプ



本体色:ホワイト
内天井色:クリエアイボリー
間口2.0間(3,745mm)×出幅8尺(2,555mm)×高さ2,528mm
内天井仕様
床:デッキ(人工木デッキ 樹ら楽ステージ クリエラスクA)仕様
耐積雪強度20cm(600N/㎡)仕様・雪比重0.3

¥1,342,700 (本体価格のみ)

採光ルーフタイプ



本体色:ホワイト
間口2.0間(3,745mm)×出幅8尺(2,555mm)×高さ2,528mm
床:土間(テラス)仕様
耐積雪強度20cm(600N/㎡)仕様・雪比重0.3

¥1,221,800 (本体+内部日除け価格)

テラスタイプ

折戸パネルがなく、屋根と柱だけのテラスタイプもご用意。屋外の心地よさと、開放感を満喫できます。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

オプション

日差しをコントロールできる空間に



屋外用仕様の日除け布。カラーはグレー1色です。



外部日除け

屋根上にも後からでも取り付けられる日除けです。ガーデンルーム内からリモコンで開閉できる電動タイプもご用意しています。



ブラウン



ホワイト

グレー



日除け開閉棒

内部日除け

日差しが強い日でも快適な空間を確保。日除け開閉棒を使い手動で開閉します。布のたるみが少なくすっきりとしているため、日除けを広げても圧迫感がありません。

光の演出でドラマチックなナイトシーンに



ダウンライト **NEW**

内天井からのダウンライト。夜のダイニングシーンに、光の演出を添えます。



間接照明

内天井を照らすことで、眠りを誘うような、ほのかな光が降り注ぎます。



スクエアライト* (垂木LED照明)

垂木部分に取り付けられる厚さ10mmの薄型面発光照明です。



MDペンダントライト*

部屋の雰囲気をやわらげる優しい光が広がります。

※内天井には取り付けできません。

風が通る心地よい空間に



収納網戸

虫が気になる時期に欠かせない網戸。ブリーツ形状なので使わない時はたたんで小さく収納できます。



引違い網戸

スライドして開け閉めできる引違い網戸は、虫の侵入を防ぎ、涼風を通す、夏の必需品です。



側面換気パネル

家側の側面部分に取り付けられる、ガラス製のルーバーです。パネルを開けていても快適に風を通します。

そろそろ、庭に
あこがれの空間を。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

あなたの夢や思いをカタチにするガーデンルーム

エクシオール 暖蘭物語

大好きな庭につくったお気に入りの場所で、

思いのままに「好き」な時間を過ごしたい。

そんなあなたの思いをカタチにしたのが「暖蘭物語」です。

ガラスから注ぐあふれる光、緑の香りをまとった風。

自然にいちばん近い場所にいながら、

ゆったりとくつろげる、もうひとつのリビング。

ここに一步入ったら、あなたが心のままに描く

自由な時間が始まります。

エクシオール（ガーデンルーム）に関するご注意

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品（電化製品など）は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

エクシオール 暖蘭物語



インナーデッキ仕様 スタイルB<デザインパネル仕様>
マイルドブラック
間口2.0間×出幅8尺
床:〈内面〉ウッドデッキ(人工木材[樹ら楽ステージ]仕様)



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

部屋と庭、そして家族をつなぐ、
光と風がたつぷりの場所。

エキシオール

オーニング

デッキ

タイル

+G/エキステリアライト
ガーデンファニチャー&グッズ



基本タイプ スタイルA<デザインパネル仕様>
アイボリーホワイト
間口2.0間×出幅8尺 床:土間(テラス)仕様

エクシオール 暖蘭物語

ペットといつしよに
楽しめる空間。



基本タイプ スタイルB<デザインパネル仕様>
アイボリーホワイト+シルキーアイボリー
間口2.5間×出幅10尺 床:土間(テラス)仕様



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。



©



基本タイプ スタイルA<フルガラス仕様>
 アイボリーホワイト+シルキーアイボリー
 間口2.0間×出幅10尺
 床:土間(テラス)仕様



エクシオール

オーニング

デッキ

タイル

+G/エクステリアライト
 ガーデンファニチャー&グッズ

エクシオール 暖蘭物語

| 部材色 | アルミ形材色 | | | ラッピング形材色 | |
|-----|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | SC | MB | JW | QA | SH |
| | シャイン グレー | マイルド ブラック | アイボリー ホワイト | クリエ ラスク | シルキー アイボリー |

デザイン・仕様は2タイプからお選びいただけます。

カラーバリエーション

本体のアルミ形材色は3カラー。
内観にラッピング形材色をあしらったタイプもご用意しています。



選べる屋根材

屋根材は2種類のポリカーボネート板からお選びいただけます。

ポリカーボネート板

ガラスの約200倍の耐衝撃強度を持ち、紫外線をさえぎるポリカーボネートの屋根材。特殊コーティングで有害な紫外線をほぼ100%カットします。



(クリア:透明)
厚さ4mm

熱線吸収アクアシャイン ポリカーボネート板

ポリカーボネート板の強度や紫外線カットの性能はそのままに、採光と熱線軽減を両立させ、自然の力で汚れが落ちやすい「防汚タイプ」の屋根材です。



(クリア:透明)
厚さ4mm

インナーデッキ仕様

エクシオール 暖蘭物語の内部にだけ人工木材[樹ら楽ステージ]デッキを敷いた仕様です。狭小敷地におすすめします。



フルガラス仕様



デザインパネル仕様

デザイン

STYLE A トラディショナルスタイル

屋根幕板




コンサバトリー空間に似合う、
曲線的なデザインです。

折戸パネル



▲フルガラス仕様
上段・下段のガラス部分に格
子が取り付けられています。



▲デザインパネル仕様
上段の格子に合わせ、
下段はクラシカルな雰
囲気の装飾パネルに
なっています。

STYLE B コンテンポラリースタイル

屋根幕板




どんな住宅スタイルにもマッチす
る、シンプルなデザインです。

折戸パネル





▲フルガラス仕様
上段・下段のガラス部分は装
飾のないスッキリとしたデザイン
です。



▲デザインパネル仕様
上段のガラスに合わせ、
下段は直線的でモダン
なイメージのパネルに
なっています。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

仕様

| 基本タイプ P.56 | | 腰壁タイプ P.57・58 | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| スタイルA | スタイルB | スタイルA | | スタイルB | |
| <p>Living room</p>  <p>暖房物語</p> <p>Garden</p> | <p>Living room</p>  <p>暖房物語</p> <p>Garden</p> | <p>前面腰壁</p>  <p>腰壁部 ■</p> <p>Living room</p> <p>暖房物語</p> <p>Garden</p> | <p>L字腰壁</p> <p>腰壁部は逆L字施工も可</p>  <p>腰壁部 ■</p> <p>Living room</p> <p>暖房物語</p> <p>Garden</p> | <p>前面腰壁</p>  <p>腰壁部 ■</p> <p>Living room</p> <p>暖房物語</p> <p>Garden</p> | <p>L字腰壁</p> <p>腰壁部は逆L字施工も可</p>  <p>腰壁部 ■</p> <p>Living room</p> <p>暖房物語</p> <p>Garden</p> |
| <p>フルガラス仕様</p> <p>屋根材</p> <p>ポリカーボネート(クリア) 熱線吸収アクアシャイン ポリカーボネート(クリア)</p>  <p>折戸パネル ガラス</p> | <p>フルガラス仕様</p> <p>屋根材</p> <p>ポリカーボネート(クリア) 熱線吸収アクアシャイン ポリカーボネート(クリア)</p>  <p>折戸パネル ガラス</p> | <p>前面腰壁 + フルガラス仕様</p>  <p>腰壁 一般資材</p> <p>折戸パネル ガラス</p> | <p>L字腰壁 + フルガラス仕様</p> <p>腰壁部は逆L字施工も可</p>  <p>腰壁 一般資材</p> <p>折戸パネル ガラス</p>  <p>腰壁 一般資材</p> | <p>前面腰壁 + フルガラス仕様</p>  <p>腰壁 一般資材</p> <p>折戸パネル ガラス</p> | <p>L字腰壁 + フルガラス仕様</p> <p>腰壁部は逆L字施工も可</p>  <p>腰壁 一般資材</p> <p>折戸パネル ガラス</p>  <p>腰壁 一般資材</p> |
| <p>デザインパネル仕様</p> <p>屋根材</p> <p>ポリカーボネート(クリア) 熱線吸収アクアシャイン ポリカーボネート(クリア)</p>  <p>折戸パネル ガラス(上段) + アルミ樹脂複合板(下段)</p> | <p>デザインパネル仕様</p> <p>屋根材</p> <p>ポリカーボネート(クリア) 熱線吸収アクアシャイン ポリカーボネート(クリア)</p>  <p>折戸パネル ガラス(上段) + アルミ樹脂複合板(下段)</p> | <p>前面腰壁 + デザインパネル仕様</p>  <p>腰壁 一般資材</p> <p>折戸パネル ガラス(上段) + アルミ樹脂複合板(下段)</p> | <p>L字腰壁 + デザインパネル仕様</p> <p>腰壁部は逆L字施工も可</p>  <p>腰壁 一般資材</p> <p>折戸パネル ガラス(上段) + アルミ樹脂複合板(下段)</p>  <p>腰壁 一般資材</p> | <p>前面腰壁 + デザインパネル仕様</p>  <p>腰壁 一般資材</p> <p>折戸パネル ガラス(上段) + アルミ樹脂複合板(下段)</p> | <p>L字腰壁 + デザインパネル仕様</p> <p>腰壁部は逆L字施工も可</p>  <p>腰壁 一般資材</p> <p>折戸パネル ガラス(上段) + アルミ樹脂複合板(下段)</p>  <p>腰壁 一般資材</p> |

エクシオール

オーニング

デッキ

タイル

+G/エクステリアライト
ガーデンファニチャー&グッズ

エクシオール 暖蘭物語

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)


耐積雪強度
耐積雪50cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

遮熱 防汚 日射遮蔽
熱線吸収根材 アクアシャイン 日除け

主要材質:アルミ材

屋根材バリエーション



部材色

アルミ材色

| | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| SC シャイン グレー | MB マイルド ブラック | JW アイボリー ホワイト |
|-------------------|--------------------|---------------------|

ラッピング材色

| | |
|------------------|---------------------|
| QA クリエ ラスク | SH シルキー アイボリー |
|------------------|---------------------|

基本タイプ

本体・折戸パネル(外側) : SC MB JW
折戸パネル(内側) : SC MB JW SC+QA JW+SH



◀スタイルA フルガラス仕様
アイボリーホワイト+シルキーアイボリー
間口2.0間(3,905mm)×出幅10尺(3,190mm)×
高さ2,589mm
床:土間(テラス)仕様

¥2,072,100 (本体価格のみ)



◀スタイルB デザインパネル仕様
アイボリーホワイト
間口2.0間(3,809mm)×出幅10尺(3,142mm)×
高さ2,589mm
床:ウッドデッキ(人工木材[樹ら楽ステージ])
クリエダークA仕様


¥2,751,140 (本体+ウッドデッキ価格)

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

主要材質:アルミ材

屋根材バリエーション

ポリカーボネート板
熱線吸収アクアシャイン
ポリカーボネート板



クリア (透明) クリア (透明)

部材色

アルミ材色

| | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| SC シャイン グレー | MB マイルド ブラック | JW アイボリー ホワイト |
|-------------------|--------------------|---------------------|

ラッピング材色

| | |
|------------------|---------------------|
| QA クリエ ラスク | SH シルキー アイボリー |
|------------------|---------------------|

前面腰壁タイプ



本体・折戸パネル(外側) : SC MB JW
折戸パネル(内側) : SC MB JW SC+QA JW+SH

◀スタイルA デザインパネル仕様
アイボリーホワイト
間口2.0間(3,905mm)×出幅8尺(2,590mm)×
高さ3,139mm
ロング柱使用

¥1,790,900 (本体価格のみ)



◀スタイルB フルガラス仕様
マイルドブラック
間口2.0間(3,809mm)×出幅10尺(3,142mm)×
高さ2,589mm
床:土間(テラス)仕様

¥1,724,200 (本体価格のみ)

エクシオール 暖蘭物語

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)


耐積雪強度
耐積雪50cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

遮熱 防汚 日射遮蔽
熱線吸収樹脂 アクアシャイン 日除け

主要材質:アルミ材

屋根材バリエーション



部材色

アルミ材色

| | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| SC シャイン グレー | MB マイルド ブラック | JW アイボリー ホワイト |
|-------------------|--------------------|---------------------|

ラッピング材色

| | |
|------------------|---------------------|
| QA クリエ ラスク | SH シルキー アイボリー |
|------------------|---------------------|

L字腰壁タイプ

本体・折戸パネル(外側) : SC MB JW
折戸パネル(内側) : SC MB JW SC+QA JW+SH



◀スタイルA フルガラス仕様
アイボリーホワイト+シルキーアイボリー
間口2.0間(3,905mm)×出幅10尺(3,190mm)×
高さ2,589mm
床:土間(テラス)仕様

¥1,894,200 (本体価格のみ)



◀スタイルB デザインパネル仕様
シャイングレー
間口2.0間(3,809mm)×出幅8尺(2,542mm)×
高さ2,589mm

¥1,612,500 (本体価格のみ)

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

オプション

外部日除け

屋根上に後からでも取り付けられる日除けです。ガーデンルーム内からリモコンで開閉できる電動タイプもご用意しています。



◆ 日差しと視線を直接カット

ガーデンルームの屋根の上から覆うので、ガーデンルーム内の温度上昇を効果的におさえます。また、上からの視線も遮りますのでプライバシーが守れます。



屋外用仕様の日除け布。カラーはグレー1色です。

内部日除け

日差しの強い日でも快適な空間を確保。日除け開閉棒を使い手動で開閉します。



ホワイト



ブラウン



グレー



グリーン

◆ 紐ストッパー (交換用)

紐ストッパー破損時の交換用です。



たたんだ状態で垂木の紐ストッパーに紐を掛ければ、風の強い日でもしっかりと固定できます。

◆ 日除け開閉棒



◆ 日除け端部用クリップセット (交換用)

網戸・カーテンレールを別途取り付ける場合、日除け端部用クリップセットの使用をおすすめします。

※ただ日除けの端部を持ち上げ、日除けが本体と接触して汚れるのを防ぐ部材です。



日除け端部用クリップセット使用

換気パネル

折戸パネルに、窓が上下にスライド開閉する「換気折戸パネル」をラインアップ。用途に応じて選択できます。



窓を開けた状態

ブリーツ状の網戸が窓と連動します。窓は内側からロックができます。



窓を閉めた状態

窓を閉めると網戸がたたまれて見えなくなりスッキリと納まります。



自然体に
なれる空間。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

EXSIOR

わが家のガーデンラウンジ、

エクシオール ココマ

それは、太陽の光や緑のやさしさに包まれた、

自分の気持ちよさに妥協しない、ゆったりとした時間と空間。

自宅にいなから、まるで居心地のよいカフェやホテルのロビーでくつろいでいるような——。

ココマは心のギアがニュートラルになる、わが家のガーデンラウンジ。

そして、家族の温もりを感じながら、“^{ひと}個と^{ひと}個”が自分のペースで触れ合える^{スペース}間です。

今ある敷地を有効活用しながら、リビングをもっと広く、もっと気持ちよく。

これからの家族の暮らしがもっと豊かに変わります。

エクシオール（ガーデンルーム）に関するご注意

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品（電化製品など）は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

ト ツとら ペ 暮

きれいな空気の
ガーデンルームは、
ペットだって居心地良好。



空気を浄化したり、染み付いたペットのニオイなどを脱臭する効果がある「プラズマクラスター」や「エコカラットプラス」で、クリーンなガーデンリビング空間に。きれいな空気は人だけでなく、ペットも気持ちよさそう。

カ フ エ で ほっとする

喫茶店の雰囲気と、
リビングのくつろぎ感。
自然の恵みに包まれた贅沢な空間。



香ばしさがただよう、昼下がりのひととき。レースのカーテンを通して注ぐ陽光は、人にやさしい天然の照明です。部屋の電気を消して、自然にもやさしいエコライフを。庭にプラスアルファの空間が生まれます。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

青空
を
眺める


晴れわたった休日は、
天空のガーデンルームを体感。



天気の良い日は、ソファや床に寝転がって空を見上げてみてください。白いガーデンルームと青空のコントラストは、まるで外国のリゾート地にいる気分。囲まれた腰壁に切り取られた空の眺めは、非日常を体感できる時間をあなたにご提供します。

縁側
で
癒やされる

庭空間をシンプルに仕切って、
開放感とプライバシーが
溶け合う。



日本古来の生活文化である、人々が集まる庭に面した縁側空間。現代の縁側空間は、テラス屋根と目隠し効果の腰壁、縦格子のスクリーンで仕切られた、ゆったりくつろげるプライベートなガーデンスペースです。お客さまのおもてなしにも最適な場所に。

エクシオール

オーニング

デッキ

タイル

+G/エクステリアライト
ガーデンファニチャー&グッズ

自然 と ふれあう

思いっきり土いじりを楽しめる、
ココマはわが家の「野外教室」。



陽射しに囲まれたガーデンルームで、自然と触れ合うガーデニングの楽しさを満喫。床タイルはちょっとした汚れもすぐに洗い流せて、メンテナンスも簡単です。ナチュラルテイストなローマンシェードで、コーディネート&目隠し効果も。



仲間 が あつまる

玄関を通らなくても
庭から出入りできる、
気軽に招き、招かれるラウンジ。



バンド仲間を呼んで過ごす至福の時間。楽器を演奏するよりも、楽器を手にしての音楽談議のほうが長いのはいつものこと。ちょっとしたホームパーティーにも適したガーデンルーム空間は、日除けやローマンシェードで陽射しをコントロールすれば、1日を通して快適に過ごせます。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

敷地 をつなぐ

みんなが使いやすく、みんなが快適に。
暮らしをつつむガーデンプラン。



アプローチから玄関、ガーデンルーム、そしてバックヤードまで通じる、回廊のようなウッドデッキのスロープ。ご招待するお客さまにも、家族みんなにもやさしいユニバーサルデザインのエクステリアプランが、住み心地をさらにアップさせます。



エクシオール

オーニング

デッキ

タイル


+G/エクステリアライト
ガーデンファニチャー&グッズ

エクシオール ココマ

タイプ別商品構成

ガーデンルームタイプ

屋根、前面フィックス、側面折戸パネルに囲まれた、リビングとしても利用できるタイプ。



front

前面フィックスパネル
ポリカーボネート
(クリア/クールマット)
前面上げ下げ窓(選択部材)
可動ルーバー(選択部材)




side

妻梁上部フィックスパネル
ポリカーボネート(クリア/クリアマット)
熱線吸収ポリカーボネート(クリアブルー-S)
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート(クリア)
側面換気窓(選択部材)
側面折戸パネル
ガラスorポリカーボネート(クリア/クールマット)
側面引戸(網戸付き)
ガラス(クリア)

ガーデンルーム腰壁タイプ

腰高の壁により「囲まれる安心感」を演出、居住性を重視したタイプ。



front

前面フィックスパネル
ガラス(透明/マット調)or
ポリカーボネート
(クリア/クールマット)
前面上げ下げ窓(選択部材)




side

妻梁上部フィックスパネル
ポリカーボネート(クリア/クリアマット)
熱線吸収ポリカーボネート(クリアブルー-S)
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート(クリア)
側面換気窓(選択部材)
側面折戸パネル
ガラスorポリカーボネート(クリア/クールマット)
側面引戸(網戸付き)
ガラス(クリア)

ガーデンルームL字腰壁タイプ

腰高のL字の壁により、さらなる居住性を追求したタイプ。



front

前面フィックスパネル
ガラス(透明/マット調)or
ポリカーボネート
(クリア/クールマット)
前面上げ下げ窓(選択部材)




side

妻梁上部フィックスパネル
ポリカーボネート(クリア/クリアマット)
熱線吸収ポリカーボネート(クリアブルー-S)
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート(クリア)
側面換気窓(選択部材)
腰壁上部パネル
ガラスorポリカーボネート(クリア/クールマット)
縦すり出し窓(選択部材)
ガラス

サイドスルータイプ

屋根、前面フィックスのみで、両サイドがあいた開放感を満喫できるタイプ。



front


前面フィックスパネル
ポリカーボネート
(クリア/クールマット)
前面上げ下げ窓(選択部材)
可動ルーバー(選択部材)



side

サイドスルー腰壁タイプ

エントランスゾーンなどにも最適な腰壁付きのタイプ。



front


前面フィックスパネル
ガラス(透明/マット調)or
ポリカーボネート
(クリア/クールマット)
前面上げ下げ窓(選択部材)



side

サイドスルーL字腰壁タイプ

エントランスポーチなどにも便利なL字腰壁付きのタイプ。



front


前面フィックスパネル
ガラス(透明/マット調)or
ポリカーボネート
(クリア/クールマット)
前面上げ下げ窓(選択部材)



side

オープンテラスタイプ

屋根を前柱で支えただけのシンプル構造。庭先のテラスなどに最適なタイプ。



front


前面フィックスパネル
なし



side

オープンテラス腰壁タイプ

テラス空間を使いやすく仕切る、腰壁付きのタイプ。



front


前面フィックスパネル
なし



side

オープンテラスL字腰壁タイプ

狭小地の庭も使いやすく仕切ることができる、L字腰壁付きのタイプ。



front

前面フィックスパネル
なし



side

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

エクシオール (ガーデンルーム)に関するご注意

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品(電化製品など)は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。



美しさの追求

端部キャップまで木目調にラッピングされた、なめらかなラインの笠木部分が美しさを引き立てます。



L字腰壁

前面腰壁に加えて、L字腰壁が登場。囲まれている安心感が、さらに心地よい空間を創ります。



折戸パネル

よりスムーズな開閉感を実現。把手部分は握りやすく、操作しやすい形状に。



積雪仕様100cm対応

積雪100cmまで対応できる仕様もラインアップ(最大出幅8尺まで)。屋根部には、サブ垂木が追加されます。ロング柱での設置は避けてください。



選べる屋根材

ポリカーボネート板

ガラスの約200倍の耐衝撃強度を持ち、紫外線を遮るポリカーボネートの屋根材。特殊コーティングで有害な紫外線をほぼ100%カットします。



熱線吸収ポリカーボネート板

新素材を加えたポリカーボネートの屋根材が、熱線(近赤外線)をカットします。もちろん、ポリカーボネート板の持つ強度や紫外線をカットする性質も備えています。



熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板

ポリカーボネート板の強度や紫外線カットの性能はそのままに、採光と熱線軽減、光触媒の働きによる防汚効果をあわせ持つ屋根材です。



インナーデッキ仕様

ガーデンルームタイプ、ガーデンルーム乾式腰壁タイプ、ガーデンルーム乾式L字腰壁タイプに対応。ココマの内側だけに樹ら楽ステージを敷いた仕様です。狭小地でも施工することができます。



※写真のサイズはすべて2間×6尺


エクシオール ココマ

| アルミ形材色 | | ラッピング形材色 | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|
| SC | JW | PA | QA | RA | SA | SH |
| シャイン グレー | アイボリー ホワイト | クリエ ベール | クリエ ラスク | クリエ モカ | クリエ ダーク | シルキー アイボリー |

主要材質:アルミ形材、アルミ形材+ラッピング形材



カラーバリエーション

緑に映えるナチュラルな印象のクリエカラーとシルキーアイボリー。ヨーロッパな高級感たどるアイボリーホワイト。モダン住宅にあうシャープなイメージのシャイングレー。カラーは12の組み合わせから選べます。



乾式腰壁

乾式工法は、腰壁タイプ・L字腰壁タイプが対象になります。コンクリートブロックで施工する湿式工法も可能です。その場合、腰壁部分はココマ商品に含まれません。



乾式腰壁の場合、腰壁の下部にスッキリと排水口を納められます。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

前面フィックスパネル

紫外線を遮るポリカーボネート、高級感のある強化ガラス。2タイプの材質と3種類の仕様からお選びいただけます。

ココマの「顔」である前面フィックスパネルは、いろいろな材質や組み合わせが選べます。材質によっては中棧が必要になる場合があります。また、中棧が入った上下パネルで異なる材質を組み合わせることができます。



ガーデンルームタイプ



サイドスルー腰壁タイプ



ガーデンルームL字腰壁タイプ

ガーデンルームタイプ / サイドスルータイプの前面フィックスパネル

フルフィックス仕様

全面を1枚のフィックス面でカバーします。




〈フィックス面材質〉

- ポリカーボネート(クリア)
- ポリカーボネート(クールマット)
- ※強化ガラスの設定はありません。
- ※市販のガラス(強化ガラス)も採用いただけます。

中棧付き仕様

上下で異なる材質をはめ込むこともできます。※境界に中棧が入ります。



〈上部フィックス面材質〉

- ポリカーボネート(クリア)
- ポリカーボネート(クールマット)
- 強化ガラス(透明)
- 熱処理ガラス(マット調)
- ※市販のガラスも採用いただけます。


〈下部フィックス面材質〉

- ポリカーボネート(クリア)
- ポリカーボネート(クールマット)
- 強化ガラス(透明)
- 熱処理ガラス(マット調)
- 可動ルーバー
- ※市販のガラスも採用いただけます。

中棧(アルミ形材:各木目色)

前面上げ下げ窓仕様

上部を前面上げ下げ窓、下部をフィックス面でカバーします。※上げ下げ窓の下に中棧が入ります。



〈前面上げ下げ窓面材質〉

- ポリカーボネート(クリア)
- ポリカーボネート(クールマット)
- 強化ガラス(透明)
- 熱処理ガラス(マット調)

〈下部フィックス面材質〉

- ポリカーボネート(クリア)
- ポリカーボネート(クールマット)
- 強化ガラス(透明)
- 熱処理ガラス(マット調)
- 可動ルーバー
- ※市販のガラスも採用いただけます。

中棧(アルミ形材:各木目色)

ガーデンルーム腰壁タイプ / サイドスルー腰壁・L字腰壁タイプの前面フィックスパネル

フィックス仕様

腰壁の上を1枚のフィックス面でカバーします。※腰壁は一般資材による施工になります。



〈フィックス面材質〉

- ポリカーボネート(クリア)
- ポリカーボネート(クールマット)
- 強化ガラス(透明)
- 熱処理ガラス(マット調)
- ※市販のガラスも採用いただけます。

腰壁

前面上げ下げ窓仕様

腰壁の上に前面上げ下げ窓を取り付けます。※腰壁は一般資材による施工になります。



〈前面上げ下げ窓面材質〉

- ポリカーボネート(クリア)
- ポリカーボネート(クールマット)
- 強化ガラス(透明)
- 熱処理ガラス(マット調)

腰壁

市販強化ガラス採用時

市販強化ガラスを採用する場合は、下表のサイズ(厚さ5mm)にて指定してください。

| タイプ サイズ | ガーデンルームタイプ サイドスルータイプ | | ガーデンルーム 腰壁タイプ サイドスルー 腰壁タイプ | | |
|------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------|-------|-------|
| | フルフィックス 仕様 | 中棧付き仕様 | | | |
| | | 上段 パネル | 下段 パネル | | |
| 高さ 呼称 | H24 | 2,575 | 1,818 | 1,818 | |
| | H22 | 2,375 | 1,618 | 727 | 1,618 |
| | H20 | 2,175 | 1,418 | | 1,418 |
| 幅 | 870 | | | | |
| 厚さ | 5 | | | | |

公差:高さ±1.0 幅±1.0(単位:mm)

前面フィックスパネルの材質

ポリカーボネート(クリア)
強化ガラス(透明)



ポリカーボネート(クールマット)
熱処理ガラス(マット調)



前面上げ下げ窓(網戸付き)



可動ルーバー(下段)



エクシオール ココマ

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)

耐積雪強度
耐積雪50cm相当
(比重0.3にて算出)

耐積雪強度
耐積雪100cm相当
(比重0.3にて算出)
(10尺出幅設定なし)

耐風圧強度
風速34m/秒相当

省エネ
LED

遮熱
熱線吸収屋根材

日射遮蔽
日除けロールスクリーン

ゼロエネ

主要材質:アルミ形材、アルミ形材+ラッピング形材

屋根材バリエーション

ポリカーボネート板



クリア
(透明)



クリアマット
(すりガラス調)

熱線吸収
ポリカーボネート板



クリアブルーS
(すりガラス調)

熱線吸収アクアシャイン
ポリカーボネート板



クリア
(透明)

部材色

アルミ形材色

| SC | JW |
|-------------|---------------|
| シャイン グレー | アイボリー ホワイト |

ラッピング形材色

| PA | QA | RA | SA | SH |
|------------|------------|-----------|------------|---------------|
| クリエ ベール | クリエ ラスク | クリエ モカ | クリエ ダーク | シルキー アイボリー |

ガーデンルームタイプ/ガーデンルーム腰壁タイプ/ガーデンルームL字腰壁タイプ



◀ガーデンルームタイプ

クリエラスク+シャイングレー

間口2.0間(3,707mm)×出幅6尺(1,908mm)×高さ2,835mm
(側面折戸パネル高さ2,200mm)

¥1,071,600

※価格には側面仕様が含まれています。

※価格には錠セット1個入が含まれています。

※価格には土間部分、床タイル、オプションは含まれていません。

※カーテンは市販品です。

※前面フィックスパネル、屋根材、折戸パネル面材ともポリカーボネート(クリア)使用。



◀ガーデンルームL字腰壁タイプ

クリエベール+アイボリーホワイト

間口2.5間(4,785mm)×出幅10尺(3,163mm)×高さ3,046mm
※L字腰壁の笠木は除くサイズです。

(側面折戸パネル高さ2,200mm/乾式L字腰壁)

¥1,713,760

※価格には側面仕様および乾式腰壁部分(タイル除く)が含まれています。

※価格には土間部分、床タイル、腰壁タイル、オプションは含まれていません。

※前面フィックスパネル、屋根材、折戸パネル面材ともポリカーボネート(クリア)使用。



▲ガーデンルーム腰壁タイプ

クリエモカ+シャイングレー
間口2.5間(4,857mm)×出幅8尺(2,562mm)×高さ2,941mm
(側面折戸パネル高さ2,200mm/湿式前面腰壁)

¥1,150,600 (本体+前面フィックスパネル価格)

- ※価格には錠セット1個入が含まれています。
- ※本体+前面フィックスパネルのみの価格です。ほかアイテムは含まれていません。
- ※価格には土間部分、床タイル、オプションは含まれていません。
- ※腰壁部は一般資材施工のため、価格には含まれていません。
- ※前面フィックスパネル、屋根材、折戸パネル面材ともポリカーボネート(クリア)使用。
- ※写真の内部日除けは、現在仕様変更されています。
- ※写真の腰壁タイルは、現在販売を終了しています。


側面折戸パネルの材質 ※左右で異なる材質を使用することもできます。

ポリカーボネート(クリア)




ガラスと同等の透明感で、側面からも光を取り入れます。

ポリカーボネート(クールマット)



側面からの視線を遮り、プライバシーを守ります。

フロート板ガラス(クリア)



ココマの高級感をさらにグレードアップさせます。



前面フィックスパネル



フルフィックス仕様



中棧付き仕様



前面上げ下げ窓仕様



可動ルーバー

(腰壁タイプ L字腰壁タイプ)



フィックス仕様



前面上げ下げ窓仕様

側面換気窓(手動式)(オプション)

側面折戸パネルの上部に取り付けることで、ココマ内の熱せられた空気を屋外に排出します(網戸標準装備)。

(ガーデンルームタイプ/ガーデンルーム腰壁タイプ・L字腰壁タイプに取付可能)



閉じた状態



開けた状態



エクシオール ココマ

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)

耐積雪強度
耐積雪50cm相当
(比重0.3にて算出)

耐積雪強度
耐積雪100cm相当
(比重0.3にて算出)
(10尺出幅設定なし)

耐風圧強度
風速34m/秒相当

省エネ
LED

遮熱
熱線吸収屋根材

日射遮蔽
日除けロールスクリーン

主要材質:アルミ形材、アルミ形材+ラッピング形材

屋根材バリエーション

ポリカーボネート板



クリア
(透明)



クリアマット
(すりガラス調)

熱線吸収
ポリカーボネート板



クリアブルーS
(すりガラス調)

熱線吸収アクアシャイン
ポリカーボネート板



クリア
(透明)

部材色

アルミ形材色

| SC | JW |
|-------------|---------------|
| シャイン グレー | アイボリー ホワイト |

ラッピング形材色

| PA | QA | RA | SA | SH |
|------------|------------|-----------|------------|---------------|
| クリエ ベール | クリエ ラスク | クリエ モカ | クリエ ダーク | シルキー アイボリー |

サイドスルータイプ/サイドスルー腰壁タイプ/サイドスルーL字腰壁タイプ



◀サイドスルータイプ

クリエダーク+シャイングレー

間口1.5間(2,797mm)×出幅6尺(1,908mm)×高さ2,835mm

¥411,400 (本体+前面フィックスパネル価格)

※本体+フィックスパネルの価格です。ほかアイテムは含まれていません。

※屋根・前面フィックスに取り付けている布地は市販品です。

※前面フィックスパネル、屋根材ともポリカーボネート(クリア)使用。

※人工木デッキ[樹ら楽ステージ]W4,516×D2,410.5mm ¥417,960(参考価格)



◀サイドスルー腰壁タイプ

クリエラスク+シャイングレー

間口2.0間(4,057mm)×出幅8尺(2,562mm)×高さ2,754mm
(湿式前面腰壁)

¥533,000

※価格には土間部分、床タイル、オプションは含まれていません。

※腰壁部は一般資材施工のため、価格には含まれていません。

※前面フィックスパネルはポリカーボネート(クールマット)、屋根材はポリカーボネート(クリア)使用。

※写真の内部日除けは、現在仕様変更されています。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

主要材質:アルミ材、アルミ材+ラッピング材

屋根材バリエーション

ポリカーボネート板



クリア
(透明)



クリアマット
(すりガラス調)

熱線吸収
ポリカーボネート板



クリアブルー-S
(すりガラス調)

熱線吸収アクアシャイン
ポリカーボネート板



クリア
(透明)

部材色

アルミ材色

| | |
|-------------------|---------------------|
| SC シャイン グレー | JW アイボリー ホワイト |
|-------------------|---------------------|

ラッピング材色

| | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| PA クリエ パール | QA クリエ ラスク | RA クリエ モカ | SA クリエ ダーク | SH シルキー アイボリー |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|

オープンテラスタイプ/オープンテラス腰壁タイプ/オープンテラスL字腰壁タイプ



◀オープンテラスタイプ

シルキーアイボリー+アイボリーホワイト
間口2.0間(3,707mm)×出幅8尺(2,508mm)×高さ2,754mm

¥407,340 (本体価格のみ)

※本体のみの価格です。ほかアイテムは含まれていません。
※価格には土間部分、床タイル、オプションは含まれていません。
※屋根材はポリカーボネート(クリア)使用。



◀オープンテラス腰壁タイプ

クリエダーク+シャイングレー
間口2.0間(3,707mm)×出幅8尺(2,508mm)×高さ2,754mm
(湿式前面腰壁)

¥619,340 (下記デザイナーズボードを含む)

●腰壁部 デザイナーズボード拾い出し例
(腰壁 2.0間 全周にデザイナーズボードを取り付けた場合)

| 呼称 | 商品コード | 価格 | 必要数 |
|------------------|--------------|----------|-----|
| ボード本体 | 8TYP01SA | ¥24,000 | 5 |
| 端部フレーム | L18 8TYP03SA | ¥ 3,500 | 2 |
| | L36 8TYP04SA | ¥ 6,500 | 4 |
| 連結フレーム | L09 8TYP05SA | ¥ 3,000 | 4 |
| コーナーフレーム | L09 8TYP08SA | ¥ 3,000 | 4 |
| ボード押さえ | L18 8TYP09BR | ¥ 6,000 | 5 |
| ネジセット(20本入) | 8TYP10ZZ | ¥ 800 | 4 |
| コーナーキャップセット(2個入) | 8TYP13SA | ¥ 2,500 | 4 |
| 合計 | | ¥220,200 | |

※詳細はデザイナーズパーツカタログをご確認ください。

※価格には土間部分、床タイル、オプションは含まれていません。

※腰壁部は一般資材施工のため、価格には含まれていません。

※屋根材はポリカーボネート(クリア)使用。

エクシオール ココマ

オプション

ライフスタイルや敷地条件などにあわせて、オリジナリティあふれるガーデンライフを実現します。

ペットにも快適な空間に



プラズマクラスター

脱臭や浮遊カビ菌などを空中で除去します。快適なペットライフをご提案します。



エコカラットプラス

湿度をコントロールしたり気になるニオイや有害物質を低減する室内用タイルです。

ペット水栓柱

お散歩後のペットの足洗いに便利なペット用水栓柱です。

収納に便利な機能的空間に



カスタムウォール

ココマの側面に施工できる、ちょっとした収納に便利な棚です。ガラス扉付きのタイプもあります。



クリアウォール

ココマの側面ポリカーボネートを背面として取り付けられる、おしゃれな棚です。いつでも光が入るので、植物の生長にも最適な場所になります。

ガーデンライフを楽しむ空間に



前面上げ下げ窓

上下にスライドする窓を前面フィックスパネルに取り付けることで、ココマ内に正面からの風を通します。



垂木LED照明

垂木下面に取り付けられるLED照明です。



前面デザインスクリーン

素通しのオープンテラスタイプに、開放感を損なわない適度な目隠し効果でプライバシー空間づくりに役立ちます。



カウンターテーブル

腰壁あり、なし、どちらのタイプにも取り付けられます。家にいながらココマでオープンカフェ気分が楽しめたり、書き物をしたりと、使い勝手が広がります。

目隠し効果でプライベート空間に




ロールスクリーン

外からの日差しや視線をシャットアウトするシンプルなロールスクリーンです。



MDロールスクリーン

レーザーカットされた部分の適度な透け感が美しいロールスクリーンです。



MDローマンシェード

インテリアに合わせて選べる、2種類の柄を用意しました。

カーテンレール

前面と側面にお気に入りのカーテンを取り付けられます。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

風が通る心地よい空間に



引違い網戸

3枚の網戸をスライドすることで、開けた時の間口が広くなり、出入りがスムーズになります。
(ガーデンルームタイプ/ガーデンルーム腰壁タイプ・L字腰壁タイプに取付可能)



収納網戸

暑い季節は虫を避けて風通しのよいガーデンルームに。使わないときは小さく収納可能。プリーツ形状だからコンパクトにため使いやすいスライド式の網戸です。
(ガーデンルームタイプ/ガーデンルーム腰壁タイプ・L字腰壁タイプに取付可能)



可動ルーバー

前面フィックスパネルの下端に取り付けて通風性を格段にアップ。ルーバーの角度は内側からツマミで自由に変えられます。
(ガーデンルームタイプに取付可能)

縦すべり出し窓

側面腰壁の上部に取り付け、縦方向に押し引きして開閉する窓です。網戸付きなので、暑い季節の虫対策にも便利です。
(ガーデンルームL字腰壁タイプに取付可能)



側面換気窓(手動式)

側面折戸パネルの上部に取り付けることで、コマ内の熱せられた空気を屋外に排出します(網戸標準装備)。
(ガーデンルームタイプ/ガーデンルーム腰壁タイプ・L字腰壁タイプに取付可能)



日差しをコントロールできる空間に



外部日除け

屋根上に取り付ける日除けです。リモコンで開閉できる電動タイプもご用意しています。



内部日除け


屋根からの光を遮り、ガーデンルーム内の温度を調節します。快適で過ごしやすい空間づくりに役立ちます。

洗濯物干し也能する空間に



クリーンハンガー

着脱可能、長さ調節もできる便利な物干し竿掛けです。



可動竿掛け(着脱式)・竿掛けS

ガーデンルーム内で物干し竿が4本まで掛けられます。
※(写真は竿掛けS)

扉の開閉スペースをとらない引戸仕様

側面引戸(網戸付き)



扉の開閉スペースを取らないので、動線スペースが確保しにくい狭い庭への施工にも役立ちます。

(ガーデンルームタイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能)

※4尺出幅に設定はありません。

エクシオール ココマ

タイルバリエーション

乾式工法により短期間で施工できる構造の腰壁を設定するココマに最適な壁タイルです。接着剤張りタイルの採用で、コンクリートブロックを用いた湿式工法に比べて簡単に早く美しく仕上がります。

外装壁タイル

ルミノス



メルヴィオ コリーナ



寂雅楽Ⅱ (さびうた)




細割ボーダー (標準剖面)



サイモン



セラヴィオ R



エコラットプラス

家の中の空気を吸って吐いて、湿度をコントロールしたり、気になるニオイや有害物質を低減する“エコカットプラス”。従来より空気の通り孔(あな)が増え、空気洗浄力がさらにパワーアップしました。お掃除もしやすくなり、活躍シーンが広がります。

●商品詳細はP.160をご覧ください。

エコラットプラス ロックⅡ



1㎡あたりの目安価格
¥9,800/㎡

エコラットプラス ラフゾーン



1㎡あたりの目安価格
¥9,800/㎡

●タイルの詳細はP.144をご覧ください。

床タイル

■ タラゴナ



外床・内床兼用 1㎡あたりの目安価格
¥10,700/㎡



■ 陶紺(とうかすり)



■ ホワイトバーチ



■ フォスキー



■ グレイスランド



■ アレス



おすすめの組み合わせ

Natural



Stylish



Chic



エクシオール フィリア

狭い敷地にもぴったりの、多目的ガーデンルーム。

スペースをとらない間口1.5間×出幅4尺タイプをご用意。

お子さまを遊ばせたり、雨の日は洗濯物を干すなど、多目的に使え、少予算で手の届くマイガーデンルームです。



洗濯物を干したり、安心してお子さまを遊ばせたりと、とくに雨の日には大活躍。



さまざまな癒しの空間として活用していただける、開放感あふれるフルオープンパネル。

オプション

内部日除け

直射日光を避け、エクシオール内の気温を調節します(日除け開閉棒で操作します)。



▲ブラウン



▲ホワイト

▲グリーン

カーテンレール

完全なプライバシー空間をつくります。

*パネル内収納の場合は、取り付けられません。



アンバー

ナチュラル

ホワイト

防虫ネット

害虫の侵入を防ぎ、夏も快適に過ごせます。

*防虫ネットは、パネル内収納面にのみ取り付けが可能です。



▲取り外しは簡単



▲ファスナーで出入りできます

引違い網戸

網戸がスライドして1枚分の幅に納まる、便利で快適なフィリア専用『引違い網戸』。虫が多い季節の必需品です。



▲フィリア 2.0間×6尺の取付例

シリンダー錠仕様

内からはサムターンで、外からはキーで施錠できます。

*錠は全開閉部(正面と両側面パネル)に取り付けます。



▲外側

▲内側

エクシオール (ガーデンルーム)に関する ご注意

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品(電化製品など)は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)

耐積雪強度
耐積雪50cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速40m/秒相当

日射
遮蔽
日除け

主要材質:アルミ形材

屋根材バリエーション

ポリカーボネート板



クリア
(透明)



クリアマット
(すりガラス調)

部材色

アルミ形材色


| | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| AB オートム ブラウン | SC シャイン グレー | MB マイルド ブラック | JW アイボリー ホワイト |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|

インナーデッキ仕様

AB SC MB JW



パネル付きのテラス本体と、パネルの内側に敷かれたデッキがセットになったタイプです。



シャイングレー
間口2.0間(3,898mm)×出幅6尺(1,981mm)×高さ2,486mm
床:ウッドデッキ(人工木材 クリエラスクA)仕様

¥1,009,500 (本体+インナーデッキ価格)

土間・デッキ仕様



パネル付きのテラス本体を、土間やデッキの上に施工できるタイプです。



ウッドデッキ仕様と
土間(テラス)仕様が
あります。

ウッドデッキ仕様



人工木材【樹ら楽ステージ】

土間(テラス)仕様




シャイングレー
間口2.0間(3,898mm)×出幅6尺(1,981mm)×高さ2,486mm
床:ウッドデッキ(人工木材【樹ら楽ステージ】クリエラスクA)仕様

¥1,114,140 (本体+ウッドデッキ価格)

エクシオール フィリアテラス仕様



テラス本体のみを、土間やデッキの上に施工できるタイプです。



シャイングレー
間口2.0間(3,898mm)×出幅6尺(1,981mm)×高さ3,586mm
床:ウッドデッキ(人工木材【樹ら楽ステージ】クリエラスクA)仕様

¥684,140 (本体+ウッドデッキ価格)